

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud ti 1.5 (901 G5A)(Série III)	CH 0017 77
Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Napoli (I)		
Identification	sur la plaquette de l'importateur "901 48" et "CH 0017 77" préfixe au No du châssis "ZAS901G50"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse (plaquette de l'importateur)		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse		
Identification du moteur	"AS 30128" à droite, en haut sur le bloc, au-dessous du démarreur		
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno		
Véhicule homologué	ZAS901G50*05 068 285*		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

Carrosserie	
Nombre de portes	2 + 1
Indic. vitesse	km/h
AV= Ar4m (E)	Rétroviseurs externe gauche / droite
Caoutchoucs sécurité	AR= Br3 + B (E) Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 3978 Empattements 2455 /
Largeur	1616 Essieu double av 1392 ar 1359
Hauteur	1370 Voie av - ar -
Porte à faux	lat. - Voies av - ar -
	av 783 ar -
	ar 740 Braquage g 10300 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	

Moteur			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AS 301 28
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	84	Course	67,2
Cylindrée	1489	CV-impôt	7,58
Puissance en kW	70 DIN	à t/min	5600
CV	95 DIN		
Bruit à l'arrêt	74 dB/A	à t/min	4350 x)
Silencieux	2= 438x122x95 395x122x95 mm		
Mesure des gaz	CE 78/665; CO 1,3 % à 800 t/min		x)
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids					
avant	345	arrière	350	total	895
Poids à vide	115				350
Charge utile	665				1245
Poids total	665				1320
Garantie fabr.					
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13		(Variantes +)	
Ply/bars	- / 1,9	- / 2,2		voir	
Charge	690	770		remarques)	
pour V max	180	180			
Jantes acier	5 J x 13 H2				
Garantie poids remorquable avec frein					940 kg
Garantie poids remorquable sans frein					
Charge garantie sur le toit					80 kg
Poids remorquable testé					
Vitesse maximale selon le constructeur					174 km/h
Vitesse maximale testée					km/h

Équipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans EC
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	2/ feux arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec SSS lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR8 DGM 12185 KA	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	ALFA ROMEO Alfasud ti 1.5	
Homologation N°	CH	0017 77
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	895	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 7,58
Poids total	1320	Cylindree 1489

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : 145 SR 13 AV= 690 (1,9) AR= 750 (2,2) V-max. 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 13 H2 acier voies AV = — AR = —
5 1/2 J x 13 CH métal léger BWA ou CROMODORA 1397 mm 1365 mm

*) Carrosserie : les spoilers frontal et arrière ainsi que les élargissements des ailes en plastique sont autorisés.

§) Équipement : les feux arrière de brouillard sont débranchés par l'importateur.

La présente fiche d'homologation est valable pour les véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" portant le No de l'homologation.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 14.+15.04.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud ti 1,5

CH 0017 77

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.11.81 à Berne - Ni

à partir du No du châssis : * ZAS 901 G50 * 05 077 000 *

Modèle : 901 G5 B

Identification : sur la plaquette de l'importateur 901.98 et CH 0017 77

Rapport de démultiplication : modification
boîte à vitesse / essieu d'entraînement, nouveau iA 3,55

Mesure du bruit : voir la fiche des émissions.

Mesure des gaz : CE 78/665; CO = 1,5 % à 900 t/min (carburateur Weber)
CO = 1,3 % à 960 t/min (carburateur Dell'Orto)

Ceintures de sécurité : A/Ar / B / A/Ar (E).