

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud 1.5 Quadrifoglio (901 F4D)	CH 0017 82

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., I-40 Napoli		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"901 F4D"	
	devant le N° du châssis	"ZAS 901 F 40"	
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, sur la traverse de l'auvent		
Identification du moteur	"AS 30 128" à droite, en haut sur le bloc, sous le démarreur		
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno		
Véhicule homologué	ZAS 901 F40 * 05 144 377 *		

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisées
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

<b>Carrosserie</b>	
limousine	
Nombre de portes	4 + 1
Cantures sécurité	av Ar4m (E) ar
Caie	-
Antivol	Rétroviseurs gauche + droite
	verrouillage de la direction

Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
------------------	----------------------

<b>Dimensions</b>	
Longueur	intérieur 3978 extérieur 2455 Empattements
Largeur	1590 Essieu double av ar
Hauteur	1370 Voies av 1380 ar 1360
Porte à faux	av 783 Voies av ar
	ar 740 Voies ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 10000 d 10100

<b>Moteur</b>			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AS 301.28
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	84	Course	67,2
Cylindrée	1489	CV-impôt	7,58
Puissance en kW	70 DIN	à l/min	5800
Brut à l'arrêt	74,0 dB/A	à l/min	4350
Silencieux	2 = 438 x 122 x 95 mm 395 x 122 x 95 mm		
Mesure des gaz	CE-78/665: CO = 1,4 - 1,7 %		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Poids</b>			
avant	arrière	total	
Poids à vide	560	360	920
Charge utile	125	225	350
Poids total	685	585	1270
Poids garantis	1320		
Pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	+)
Ply / bar	R / 1,9	R / 2,2	
Charge	690	770	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13	acier	

Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 940 / -	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit	80	
Vitesse maximale selon le constructeur	174	km/h
testée	km/h à l/min	au moteur prise de force

Équipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E) dans HCR	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)   ar	2a (E)
Catadioptrés	av	ar	I (E)
Feux de gabarit	av	ar	
Feux arrière de brouillard	1/ B/F	(E)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA TR8 a2 834		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud 1.5 Quadrifoglio	
Homologation			
N°	CH	0017 82	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	920	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,58
Poids total	1320	Cylindrée	1489

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 145 SR 13 charge AV 690 (2,0) AR 750 (2,2) Vmax 180 km/h

Variante de jantes: 5 1/2 J x 13 acier voies AV = 1392 mm AR = 1372 mm  
 5 J x 13 alliage léger EWA, CROMODORA ou CAMPAGNOLO 1380 mm 1360 mm  
 5 1/2 J x 13 alliage léger EWA, CROMODORA ou CAMPAGNOLO 1392 mm 1372 mm

Lieu et date de l'homologation Bellach, 21.06.82

Remplace FH CH 0017 82 du 21.06.82  
 Frein auxiliaire

14.03.83

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

A L F A R O M E O

Alfasud 1.5 (901 F4D)  
Quadrifoglio

CH 0017 82

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.12.82 à Berne - Br/Ni

Conforme aux prescriptions du bruit et des gaz au 01.10.82:

Identification moteur : "AR 30198"

Mesure du bruit : véhicule en marche : voir la fiche des émissions  
à l'arrêt : 74,0 dB/A à 4350 t/min.

Mesure des gaz : O G E : voir la fiche des émissions

Berne, 21.04.83 - Ni (Identification moteur)