Genre du véhicule  OO) Voiture de tourisme		Marque de fabriqu	Type				Fiche d'homologation No			
		ALFA ROME	0	9 0 2.5 Iniczione (162 A)			CH C018 05			
Constructeur Identification	ALFA ROMEO AUTO sur la plaquette du co numéro du châssis	instructeur #162	dina 40, I-80133 Na A" .62A00"	roli / Ital	19		Catalyseur			
Plaquette du constructeur Numéro du châssis Identification du moteur Importateur	au centre du plancher de coffre à bagages, à droite, à côté de la roue de secours									
Chassis Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction Entraînement Frein de sarvice	à crémaillère, aur roues arri hydraulique, 2	ère -circuita, dis ace par dépres	istance hydraulique ques, sur toutes sion: limiteur	Refroidissemen Alésage Cylindrée	68.0 2491	Positio Cylind Course CV-Im	on res s pôt	AR 01911 4 ayant 6 68,3 12,69		
Frein d'arrèt Raientisseur Contrôle 2 circuits	identique au f	ques, sur roue	e	Puissance en ki Couple max. Nn Déparasitage Silencieux	210 A+3 2 = 385x210x12		1 R 162.18.0	5500 4000 9.013.00" **) 8.09.011.01"		
Carrosserie Equipement Nombre de portes Ceintures sécurité avent Cale Antivol Réservoir carburant Avertisseur	4	s.d. réservoi:	km/h Ar4m(E) + B(E) interieur+gauche 2 balais r suppl. 19 1 es modèles homologuès	Poids Poids à vide Répartition cha Poids garantis Pneus Pty/bar	765 195/60 HR 15 -/ 2,5	$\equiv$	60 ER 15	total 1240 350 1590 1595		
Nombre de places total	5 av 2	centre	ar3	Charge pour Vmax Jantes	1060 210 6 J x 15, DP	1060 210 45 acie		- - - +)		
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux arnère Garde au sol	axteneur   4392   1638   1420   862   1020   a vide	Empattement - Essieu doubleav Voie av Voie ar					nique	automatique		

Emissions du bruit Au ;		Au passag	Mesure à l'arrêt		arrèt	Remarc	ues	Indications pour le permis de circulation					
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/	' <b>A</b> 1	mın-1	İ							
<b>25</b>	3,55	76,0	74,	C 4	4125			Genre de véhicule Marque et type	Voiture de tour ALFA ROMEO 90				
valeurs d'émission 1.10.86 remplies						Homologation No CH 0018 05							
								Carrosseria	limousine	·			
F	l G	lн	ĺЈ			R							
Des gaz d'échappement		Emissions	ssions en g/km   Rale		Raler	nti   Numéro-ATGE		Places total	al _5	avant	2		
Boîte de vitesses	i-a	CO H	C	NO	CO	min-1	CH ,			******		<del></del>	
m5	3,55	1,30 0	.14	0,11	_	875	17 1801 02	Poids à vide	1240	Carburant	В		
		-,	,				-,	Charge utile		Cylindr <del>és</del>	2491		
					ĺ		ļ	Poids total	1595	CV-Impôt	12,69		
	İ												
F	G	k l		м	N.		R						
•			•	•••	. 18		· n						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation Catalyseur : désignation "AR 113.10.35.010.00" (US 83)

- \*) Suspension : AV = barres de torsion, amortisseurs AR = ressorts hélicoldaur, emortisseurs
- \*\*) Insonorisation : capot-moteur pourvu de matériel insonore
- +) Variantes de dantes: 6 J x 15 DP 45
- alliage léger SPEEDLINE ou BWA. voies inchangées

S) Equipment : spoiler avant en plastique (mobile).

Inscription dans le permis de circulation: 175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 5.11.85 Hi(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 5.11.85 5.6.86 - Emissions des gaz d'échappement, Service fédéral d'homologation