

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	7 5 2.0 Turbodiesel (162 BD)	CH 0018 06

Constructeur ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, I-80135 Napoli  
 Identification sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 162 BD"  
numero du chassis "ZAR162300 ....."  
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, en haut sur la traverse du radiateur  
 Numero du chassis centre plancher du coffre à bagages  
 Identification du moteur "YM 80A" devant le no du moteur, à gauche, à l'AR latéralement sur le bloc  
 Importateur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Arno / TI

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>VM</u>	Type	<u>YM 80 A</u>
Suspension <u>AV=barres de torsion/AR=ress,hélicofdaux;AV+AR=amort.</u>	Construction <u>en ligne/turbo</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>crémaillère s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant	Position	<u>avant</u>
Entrainement <u>sur roues AR</u>	Retrodissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circ.,disques,sur toutes roues, assistance par dépression, limiteur sur roues AR</u>	Alesage <u>89</u>	Course	<u>82</u>
	Cylindree <u>1994</u>	CV-impôt	<u>10,16</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, disques, sur roues AR</u>	Puissance en kW <u>70</u>	à /min	<u>4300</u>
	Couple max. Nm <u>192</u>	à /min	<u>2300</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, disques, sur roues AR</u>	Silencieux <u>2 = 472x178x98 mm</u>	"AR 162,06,09,013,01"	<u>x)</u>
Ralentisseur		<u>370x218x98 mm</u>	<u>"AR 117,02,30,011,03"</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau; LT séparée</u>			

Carrosserie/Equipement <u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Poids à vide	<u>710</u>	<u>530</u>	<u>1240</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Repartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Cale		<u>820</u>	<u>770</u>	<u>1590</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>1615</u>
Réservoir carburant <u>1/tôle d'acier, 49 litres</u>	Pneus <u>185/70 R 13</u>	<u>185/70 R 13</u>		<u>+</u>
Avertisseur <u>FIAMM (E) 35717</u>	Ply/bar <u>- / 2,4</u>	<u>- / 2,4</u>		
	Charge	<u>1000</u>	<u>1000</u>	
	pour Vmax	<u>190</u>	<u>180</u>	
	Jantes	<u>5 1/2 J x 13, DP</u>	<u>45, acier</u>	

Nombre de places total <u>5</u>	av. <u>2</u>	centre	ar. <u>3</u>
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		<u>4330</u>	Empattement <u>2510</u>
Largeur		<u>1630</u>	Essieu double av. ar.
Hauteur		<u>1400</u>	Voie av. <u>1366</u>
Porte à faux avant		<u>825</u>	Voie ar. <u>1358</u>
Porte à faux arrière		<u>995</u>	Braquage Ø g <u>10750</u> d <u>10350</u>
Garde au sol	à vide		en charge
Garantie poids remorquable avec/sans frein		<u>1300/-</u>	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		<u>1240</u>	
Charge garantie sur le toit		<u>80</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur		<u>175</u>	km/h
testée	km/h à /min		moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage			Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses		dB/A	dB/A	/min						
m5	3,54	73,5	75,0	3225		Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
						Marque et type	ALFA ROMEO 75 2.0 Turbodiesel			
						Homologation No CH	0018 C6			
						Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R		Places	total	5	avant	2
De fumées OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	1240		Carburant	D
b= à /min	k= 0,03 à 4800 /min	k= 0,80 à 4300 /min				Charge utile			Cylindree	1994
b= à /min	k= 0,09 à 3654 /min	k= 1,00 à 3081 /min				Poids total	1615		CV-impôt	10,16
b= à /min	k= 1,10 à 2508 /min	k= 1,50 à 1935 /min								
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection		BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : capot-moteur pourvu de mat. insonore
- +) Variante de pneus : 185/65 R 14 1030 (2,5)  $v_{max}$  180 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 départ 45 mm, acier
- 5 1/2 J x 14 43 mm, alliage léger "EWA" voie AV = 1370 mm AR = 1362 mm
- 5 1/2 J x 13 43 mm, alliage léger "EWA" 1370 mm 1362 mm

Lieu et date de l'homologation Bellach, 86-03-25

Sca/FR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

10) Voiture de  
tourisme

ALFA ROMEO

7 5 2.0 Turbodiesel

CH 0018 06

**Fiche complémentaire concernant les émissions**

Complément du 04.12.86 à Berne - SW

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Silencieux

: 2 pots 472x178x98 "AR 162.0609.013.01"  
348x193/227x98/178 "AR 162.1809.011.01"

Insonorisation

: capot, ailes à l'intérieur ainsi que l'auvent pourvus  
de matériel insonore

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
VM 80 A	m5	3,55	77,0	76,0	3225	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
VM 80 A	b =	à	min-1	k = 0,03	à 4800	min-1
	b =	à	min-1	k = 0,09	à 3654	min-1
	b =	à	min-1	k = 1,10	à 2508	min-1
				k = 0,80	à 4300	min-1
				k = 1,00	à 3081	min-1
				k = 1,50	à 1935	min-1

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale