

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	7 5 Turbo (162 B1C)	CH 0018 07

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, I-80133 Napoli
Identification	sur la plaquette du constructeur "162 B1C" numéro du châssis "ZAR162B10....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le coffre à bagages, au centre sur la tôle de plancher
Identification du moteur	"AR06134" à gauche, à l'AR, en haut sur la bride du carter d'embrayage
Importateur	ALFA ROMEO (VIZZERA) SA., 6982 Agno

Châssis	Moteur	Marque	ALFA ROMEO	Type	AR 06134
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne-turbo-inj.	Temps	4
Suspension	AV=barres de torsion, AR=ress. hélicoïdaux + amortisseurs	Carburant	B	Position	avant
Direction	crémaillère, s.d, assistance hydraulique	Refruidissement	eau	Cylindres	4
Entraînement	sur roues AR	Alésage	80,0	Course	89,5
Frein de service	hydraulique, 2 circ., disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur roues AR	Cylindrée	1778	CV-impôt	2,06
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur les roues AR	Puissance en kW	114	à min-1	5800
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max.Nm	225	à min-1	2600
Ralentisseur	=	Déparasitage	D	Silencieux	2 = 1. 424x189x98 mm 2. 345x220x178/120 mm "AR 116.76.30.013.00" "AR 162.18.09.011.01"
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; IT séparée				

Carrosserie/Equipement	limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	Rétroviseurs intérieurs+gauche
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier, 49 l
Avertisseur	FIAMM E 35717 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4330	Empattement 2510
Largeur		1660	Essieu double av ar
Hauteur		1400	Voie av 1398
Porte à faux avant		825	Voie ar 1388
Porte à faux arrière		995	Braquage ø g 10750 d 10350
Garde au sol	à vide		en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	570	1160
Répartition charge	110	240	350
	700	810	1510
			1555

Poids garantis			
Pneus	01) 195/60 HR 14	195/60 HR 14	
Ply/bar	= / 2,5	= / 2,5	
Charge	1030	1030	
pour Vmax	210	210	
Jantes	02) 6 1/2 J x 14, DP	30 mm, alliage léger "SPEEDLINE"	

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1200	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé	1160	
Charge garantie sur le toit	80	
Vitesse maximale selon le constructeur	205	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,91	76,0	77,0	4350		Voiture de tourisme		
						Marque et type	ALFA ROMEO 75 Turbo	
						Homologation No CH	0018 07	
						Carrosserie	limousine	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total
m5	3,91	9,78	1,60	1,55	0,6	940	17 1701 01	5
								avant
								2
								Poids à vide
								1160
								Carburant
								B
								Charge utile
								-
								Cylindrée
								1778
								Poids total
								1555
								CV-impôt
								9,06

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

01) Variante de pneus : 195/60 HR 15 charge par essieu = 1060 (2,5) pour Vmax. 210 km/h
205/50 HR 15 1030 (2,5) 210 km/h

02) Variante de jantes : 6 J x 15 déport 40 mm, alliage léger "BWA" voies: AV= 1378 mm / AR= 1368 mm
7 J x 15 25 mm, alliage léger "RONAL", type A5715.024 1408 mm / 1398 mm.

Insonorisation : capot-moteur pourvu de matériel insonore.

03) Equipement : livrable s.d. avec kit "Evoluzione", composé de:
- spoiler AV
- spoiler AR supérieur et inférieur
- jupes latérales et extensions d'ailes
- dimensions: longueur 4360 mm; porte-à-faux AV 855 mm

Lieu et date de l'homologation Bellach, 09.04.86
Sca/lin p
Y

Remplace la fiche d'homologation 10.12.86
26.05.87 - équipement - PR

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	3,91	76,0		77,0	4350		Voiture de tourisme					
							ALFA ROMEO	75 Turbo				
							Homologation No CH	0018 07				
							Carrosserie	Limousine				
F	G	H	J			R	Places		total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE						
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH						
m5	3,91	9,78	1,60	1,55	0,6 940	17 1701 01	Poids à vide	1160	Carburant	B		
							Charge utile	-	Cylindrée	1778		
							Poids total	1555	CV-impôt	9,06		
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : capot-moteur pourvu de matériel insonore
- +) Variante de pneus : 195/60 HR 15 1060 (2,5) V_{max} 210 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 15, déport 40 mm, alliage léger "EWA" voie AV = 1378 mm AR = 1368 mm

Lieu et date de l'homologation Bellach, 9.4.86
Sca/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation