

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A M C	Javelin (moteur P) à partir du No de châssis A3.797 100'001	Fiche d'homologation n° CH 0025 10
--	-----------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "JAVELIN" à l'avant, à l'arrière et latéralement sur véhicule
 "A. 797P" devant No du châssis
 plaquette du constructeur dans la porte gauche (importateur)

Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "P" à l'AV à droite sur culasse (frappé par l'importateur)
 Constructeur A M C, Detroit (USA) Importateur J.H. KELLER AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp.int.av.assist.
 Frein auxiliaire)méc.exp.int.s.roues AR [par dépression
 Frein stationn^t.)pédale et levier [AR = limiteur
 Transmission mécanique ou automate Nombre vit. 3 ou 4
 Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 190 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
 Marque A M C Carbur. B
 Type P (360 cu.in. 4V)
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 103,63 Course 87,38
 Cylindr. 5893 cm³ CV-Impôt 30,01
 CV-puiss. 195 net HP 4400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 3300(3/4) t/m
 Amortissement bruit 2 pots
 500x250x110

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	12,1	DR 12,3
Empattement	2800	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4890		
Largeur	1915		
Hauteur	1320		
Porte à faux	AV	1090	
	AR	1000	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	920		610	1530
	120		230	350
Total	1040		840	1880
Garantie fabr.				1966
Dimens. pneus	205 HR 14			
Charge p. essieu	1400(2,2)		1400(2,2)	
Variante de pneus:				
AV+AR E 70-14 Good Year belted charge = 1090 kg (2,2)				

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route. TS 8231 6014S DOT H72
 Feux de croisement id. Feux de position SAE IP 71AR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 2/SPARTON HI + LO Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières AB SAE IST 3 Catadioptrés I (E)
 Feux stop AB SAE IST 3 Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ [compte-tours]
 AV SAE IP 71 AR AR AB SAE IST 3
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type A M C Javelin
 Homologation n° CH 0025 10
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1530 Carburant B
 CV 30,01
 Charge utile - Cylindrée 5893 cm³
 Poids total 1966 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = A3C797P107128Modifications par l'importateur:

- montage d'une seconde plaquette du constructeur avec le No du châssis, à gauche, dans la porte
- 2 catadioptrés supplémentaires sont montés selon les prescriptions

Variante des feux avant:

- feux de route et de croisement HCR (E)
- feux de position A (E) dans HCR §)
- feux de gabarit latéraux avant SAE PIA 71 AB (complément angle de visibilité)
- clignoteurs SAE IP 70 AE §)

§) La distance entre le bord du véhicule et celui des clignoteurs d'origine est admise selon décision de la DFP du 25.6.74

Remplace FH CH 0025 10 du 4.7.74
variante de feux AV

Zurich, 23.11.72/ Berne, 4.7./13.8.74

Voiture de tourisme

A M C

Javelin
(moteur: P)

CH 0025 10

FICHE COMPLEMENTAIRE I.Homologation de contrôle du 18.10.73 à Zurich - BrContrôle des circuits : par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein à mainCeintures de sécurité : selon les normes USACO : 1,3 % et selon ECE 15Déparasitage : OCE, annexe 8, chiffre 4 (D)