

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A M C	P a c e r moteur: ...E.. / 5 places	CH 0025 20

Constructeur: AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)  
 Identification: "A..667E" devant le No du châssis "CH 0025 20" sur la plaquette du constructeur  
 "x" ou "D/I" = variantes de l'équipement  
 Plaquette constr. à gauche, dans la porte  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Ident du moteur "....E.." à droite, latéralement, sur le bloc  
 Importateur princ. J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich  
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 'A..667E'

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, sur demande avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique, s.d. = Overdrive ou automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-tiques/AR-à expansion interne, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues; coupleur de dosage, sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôlé 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

**Moteur**  
 Marque AMC Type ...E..  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6  
 Alesage 95,25 Course 88,9  
 Cylindrée 3798 CV-impôt 19,33  
 Puissance en CV 90 SAE-net à t/min 3050  
 Bruit 77 dB/A à t/min 3050  
 Silencieux 1 = 440 x 254 x 125  
 Mesure des gaz 2,5 % CO à 800 t/min + ECE 15 \*)  
 Déparasitage OCE annexe B, chiffres 3+4 "D" + ECE 10

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité American Safety. Rétroviseur intérieur+gauche  
 Cale Attelage.  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4370 Empattements 2550 /  
 Largeur 1950 /  
 Hauteur 1430 Voie av 1560 ar 1530  
 Porte à faux lat. Voies av - ar -  
 av 840  
 ar 980 Braquage g 11250 d 11250  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide 820 680 1500  
 Charge utile 100 250 350  
 Poids total 920 930 1850  
 Garantie fabr. 1910  
 Dimens. pneus DR 78-14 DR 78-14 (Variantes  
 Ply / bar - / 1,8 - / 2,0 voir  
 Charge 970 1020 remarques)  
 pour V max 185 185  
 Garantie poids remorquable avec frein 1250  
 Garantie poids remorquable sans frein 700  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 140 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feux de route HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de position A-SAE-IPAP2-75 G \_\_\_\_\_  
 Feux rouges A-SAE-AIRSTAP2-75 G \_\_\_\_\_  
 Feux stop A-SAE-AIRSTAP2-75 G \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av A-SAE-IPAP2-75 G | \_\_\_\_\_ ar voir feux rouges  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ ar STIMSONITE 25SAE-  
 Feux de gabarit av AV/ oui | \_\_\_\_\_ ar A68  
 Feux complément. \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 2/séparés, au centre \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2 halais \_\_\_\_\_ avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs Spartan Hi + Lo \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type A M C Pacer \_\_\_\_\_  
 Homologation \_\_\_\_\_  
 N° CH 0025 20 \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 5 \_\_\_\_\_ avant 2 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1500 \_\_\_\_\_ Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile \_\_\_\_\_ CV-impôt 19,33 \_\_\_\_\_  
 Poids total 1940 \_\_\_\_\_ Cylindrée 3798 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Mesure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile

§) Equipement : feux de route/croisement ainsi que catadioptres complémentaires montés par l'importateur.

(K) Lieu et date de l'homologation  
 Zurich, 25.3.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

A M C

P a c e r  
moteur ...E.. 5 places

CH 0025 20

## F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 17.12.75 - SchwSatisfait aux prescriptions selon ECE 15, modification 01, avec boîte automatique, 3 vitesses.