

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A U D I	Type 60 ou 60 L +)	Fiche d'homologation n° CH 0045 03
---	--------------------------	------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "AUDI" à droite s. aile avant - "AUDI 60" ou "AUDI 60 L" s.couvercle de coffre - "AUDI 60/4 T" resp. "AUDI 60/2 T" s.plaqu.constr. à droite s.face int. aile "6842" = (2 portes, depuis n° châssis 6842.063.137)
"6843" = (4 portes, depuis n° châssis 6843.052.848) préfixe au n° de châssis *)

Numéro du châssis frappé à droite s. face int. de l'aile et s. plaquette constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "8910" à gauche derr. le bloc resp. s. bossage de l'embrayage
Constructeur **AUTO-UNION GmbH, INGOLSTADT (D)** Importateur **AMAG, SCHINZNACH BAD/AG**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.roues avant</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>AUTO-UNION</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>Hydr. AV=disques, AR=exp.int. - S/demande :</u>	Type <u>8910</u>
Frein auxiliaire <u>Méc.exp.int.</u> (assistance p. dépression)	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>s.roues arrière</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80</u> Course <u>74,4</u>
Transmission <u>Méc.tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1496</u> cm ³ CV-Impot <u>7,62</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>144</u> km/h	CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 ou 4</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>83</u> dB (B) à <u>5000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots échap em</u> <u>600 x 210 x 100 & 350 x 85 Ø</u>

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1350</u>	AR <u>1310</u>
Diam. braquage	G	<u>10,3</u>	DR <u>10,15</u>
Empattement	<u>2490</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4380</u>		
Largeur	<u>1630</u>		
Hauteur	<u>1460</u>		
Porte à faux AV	<u>872</u>		
AR	<u>1018</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>600</u>		<u>370</u>	<u>970</u>
	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>720</u>		<u>600</u>	<u>1320</u>
Garantie fabr.	<u>730</u>		<u>730</u>	<u>1420</u>
Dimens. pneus	<u>165-13 (645-13) 4 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>820</u>		<u>820</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore ()
 Essuie-glace 2/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui
 Feux arrière 2/séparés Catadioptrés 2/séparés
 Feux stop 2/séparés Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/ Plaque XXXXXXX oblongue
 Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type AUDI 60 ou 60 L
 Chassis n° (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0045 03
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 970 Carburant B
 CV 7,62
 Charge utile -- Cylindrée 1496 cm³
 Poids total 1420 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- +) "60" = Modèle standard - "60 L" = Modèle plus soigné
 *) Nouvelle identification depuis le 19.8.1968 : N° de châssis de 9 chiffres (029)
02 = AUDI 2 portes / 9 = Modèle 1969 / = numéro courant de 6 chiffres
Moteur : No courant de 8 chiffres (10)
10 = 1496 cm³ = AUDI 65 CV DIN

Remplace FH CH 0045 03 du 15.8.1968

Désignation du modèle de luxe

Lieu et date de l'expertise

SCHINZNACH BAD, 14.3./25.3.1968

(19.9.1969)

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	A U D I	60 ou 60 L +)	CH 0045 03

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 29.12.1969 - Ba/Gw Depuis n° de châssis : 0201 000001 ou 0301 000001

Identification : "AUDI" à droite sur aile avant

"AUDI 60" ou "AUDI 60 L" sur couvercle du coffre

"AUDI 60/2 T" ou "AUDI 60/4 T" ainsi que

"AUDI 60 L/2 T" ou "AUDI 60 L/4 T" s. plaquette constructeur,
à droite s. face intérieure de l'aile

N° de châssis frappé : à droite sur l'auvent et s. plaquette constructeur

Identification du moteur : "10..... - 02" à gauche à l'arr. s. bloc resp.
sur bossage de l'embrayage

Constructeur : AUDI NSU AUTO-UNION A.G. INGOLSTADT (D)

+) Frein de service : Type 60 = Hydraulique, 1 circuit
Type 60 L = Hydraulique, 2 circuits

Type du moteur : 10..... - 02 Bruit : 80 dB/A à 5000 t/min.
Avertisseur : 99 dB/A

Equipement : Avertisseurs clignotants avec lampe-témoin

N° de châssis du vhc. expertisé : 0301 014329

Code pour le numéro de châssis :

1^{ère} et 2^e position = type de carrosserie (02 = 2 portes ; 03 = 4 portes)

3^e position = dernier chiffre de l'année du modèle

4^e position = provisoirement inutilisé

5^e à 10^e position = numéro courant du châssis

TOURNEZ S.V.P. !

Complément du 1.2.1970 - Gw

Modification de la raison sociale de l'importateur : AUDI NSU Vertriebs A.G.,
SCHINZNACH BAD

Complément du 25.9.1970 - Ck/Gw

Depuis n° de châssis : 0211 000001 ou
0311 000001

Equipement :

Feux de route	2/ CR (E)	Avert.optique	oui
Feux de croisement	2/ CR (E)	Feux position	2/ A (E)
Avertisseur	1/électr. (1 ton)	Niv.sonore	99 dB/A
Essuie-glace	2/électr. (2 vit.)	Lave-glace	oui
Feux arrière	2/ R - S1 (E)	Catadioptrés	2/ I (E)
Feux stop	2/ R - S1 (E)	Feux de recul	2/séparés
Eclair.plaque contr.	2/ au centre	Forme de la plaque	haute ou oblongue
Rétroviseur	1/int. 1/ext.	Indic. vitesse	km/h
Clignoteurs	4/av.lampe-témoin		
AV = o = 2/K 22693 USA resp. I (E)		AR = o = 2/ 2 a (E)	
Avert.clignot.	oui		
Dispositif antivol : Verrouillage de la direction			

Remplace CARTE COMPLEMENTAIRE I du 1.2.1970

Equipement