

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>A U D I</b>	80 S ou 80 LS *)	Fiche d'homologation n° CH <u>0045 20</u>
---	--------------------------	------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "80 S" ou "80 LS" à l'arrière, à droite sur couvercle du coffre et sur plaquette du constructeur; à droite, latéralement derrière l'auvent

2-portes = "8232....." préfixe au No du châssis)\*\*  
 4-portes = "8332....." préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, au centre sur l'auvent, sous capot moteur  
 Signe d'identification du moteur frappé "ZB" à gauche, au-dessus pompe à essence  
 Constructeur **AUDI NSU AUTO UNION AG, Ingolstadt(D)/Import.: AUDI NSU VERTRIERS AG, Schinznach-Bad**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.av assist.par</u> Frein auxiliaire <u>circ.1+2 du frein de serv.(diagonale) [dépress.</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>mécanique, expansion interne, sur roues AR</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée +)</u> Nombre vit. <u>4 +)</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>160</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>AUDI</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>Z B</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76,5</u> Course <u>80</u> Cylindr. <u>1471</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>7,49</u> CV-puiss. <u>75</u> (DIN) à <u>5800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
---	--

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 2 ou 4  
 Toit ouvert sur demande  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -  
 + 1 pot 460x190x90

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1340</u>	AR <u>1335</u>
	Diam. braquage	G <u>9,90</u>	DR <u>10,05</u>
Empattement	<u>2470</u>	/ / / /	
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>4175 ++)</u>		
Largeur	<u>1600</u>		
Hauteur	<u>1340</u>		
Porte à faux	AV <u>775 ++)</u>		
	AR <u>930 ++)</u>		
	lat. <u>-</u>		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>525</u>		<u>325</u>	<u>850</u>
	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>630</u>		<u>570</u>	<u>1200</u>
Garantie fabr.				<u>1275</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR</u>	<u>13 Radial</u>		<u>+++)</u>
Charge p. essieu	<u>650 (1,7)</u>		<u>650 (1,7)+++)</u>	
<del>XXXXXXXXXX</del>				
Poids maxi remorquable	<u>sans frein 450 kg</u>			
	<u>avec frein 850 kg</u>			

Poids remorquable testé en côte de 15 %: 800 kg

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 103 (dB/A)

Essule-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/schéma II

AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type AUDI 80 S \*

Homologation n° CH 0045 20

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 850 Carburant B

CV 7,49

Charge utile - Cylindrée 1471 cm<sup>3</sup>

Poids total 1275 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 8232000649

\* ) Type: "80 S" = modèle standard ou "80 LS" = modèle de luxe

\*\* ) Préfixe au No du châssis: "8232....."

82 = type 2-portes / 83 = type 4-portes  
 . = millésime  
 2 = chiffre inutilisé  
 ..... = No du châssis

+ ) Transmission: sur demande avec convertisseur de couple avec boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "P"

++ ) Sur demande avec protections en caoutchouc aux pare-chocs AV et AR:

longueur totale 4200 mm, porte à faux AV.785 mm / AR 945 mm

+++ ) Pneus: 175/70 SR 13 = 650 kg à 1,6 atü; jante 5 J x 13 H 2

§) Equipement: sur demande feux de route HR (E) et feux de croisement HC (E)

Lieu et date de l'expertise

Ingolstadt, 21.8.72

Remplace FH CH 0045 20 du 21.8.72

préfixes au No du châssis

(16.5.73)

Voiture de tourisme

A U D I

80 S ou 80 LS

CH 0045 20

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I.

Homologation de contrôle du 16.7.74 à Ingolstadt - Ro

Contrôle des circuits : par différence de pression, lampe-témoin combinée avec frein à main

Mesure des gaz : OCE, 2,0 % CO à ~ 950 t/min + ECE 15

Plaque ECE : à gauche sur montant de la porte

Déparasitage : OCE, annexe 8 chiffre 4 "A+2"

Avertisseurs : HELLA B 34 ou 001 781

(sur demande) BOSCH CH 5 0301 06/07/03

KLAXON TPAR 271 à 276

EVIG Ak 12

Dès No du châssis : 8252 000001 (2-portes)

8352 000001 (4-portes)

Nouveau type du moteur: "YJ"