

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	43 - Audi 100 Avant (moteur Y V / 85 CV) *	CH 0045 33

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt (D)		
Identification	" 43 " sur la plaquette du constructeur " 43.2 " devant le No du châssis (3e chiffre millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut sur la traverse du radiateur, sous le capot		
N° du châssis	à l'avant, au centre de l'auvent, dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	" Y V " à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach, Bad		
Véhicule homologué	438 2 000 186	Signes fixes dans code du type	43 / 43.2

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement sur les roues AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, (circuits en diagonale), avec assistance par dépression; s.d. régulateur sel.charge sur roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	contrôle niveau ou diff.pression; lampe-témoin comb.

Moteur			
Marque	A U D I	Type	Y V
Construction	en ligne	Temps.	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidis.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	79,5	Course	80
Cylindrée	1588	CV-impôt	8,09
Puissance en CV	85 DIN	à V/min	5600
Bruit à proximité	85 dB/A	à V/min	4200 **)
Silencieux	2 = 450x181x87 mm + 450x225x150 mm		
Mesure des gaz	CEE, une vignette n'est pas exigée		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffre 4 = A+2		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (S)	Rétroviseur	intér. + gauche + droite
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 5 av. 2	contre	ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4587	Empattements 2688
Largeur		1768	
Hauteur		1393	Voie av 1470 ar 1445
Porte à faux	lat.		Vries av
	av	967	ar
	ar	932	Uraquage g 10300 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	710	440	1150
Charge utile	120	230	350
Poids total	830	670	1500
Garantie fabr.			1610
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes +)
Fly / bar	- / 2,1	- / 2,1	voir
Charge	910	910	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	mécanique/automatique 1000/1000		
Garantie poids remorquable sans frein	590/ 590		
Garantie poids de l'ensemble	850/1000		
Poids remorquable testé	160/156		
Vitesse maximale selon le constructeur	... km/h		
Vitesse maximale testée	... km/h		
Charge garantie sur l'attelage	50 kg		

Equipelement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR		
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	av	1	(E)	ar	2a
Clignoteurs	av			ar	I
Catadioptres	av			ar	
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais				
Avertisseurs	HELLA el 20011 CH 5 0201 08				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I	43 - Audi 100 Avant	
Homologation N°	CH	0045 33	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1150	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	8,09
Poids total	1610	Cylindrée	1588

Remarques, modifications et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 43 - Audi 100 Avant L } se différencient par les accessoires et l'aménagement
43 - Audi 100 Avant GL }
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE :
avec le véhicule en marche: 50 km/h; M2; 1A 4,44; 80 dB/A / 50 km/h; A2; 1A 4,09; 78 dB/A
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 14 charge AV + AR 910 (2,0) V-max. 180 km/h voies inchangées.
Variante de jantes: 5 1/2 J x 14 acier ou 6 J x 14 alliage léger voies inchangées.
- Sur demande: avec réglage pneumatique du niveau de l'arrière du véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.06. - 01.07.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

A U D I

43 - Audi 100 Avant
(moteur: YV/85 CV)

CH 0045 33

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 19.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 43A0000001

Identification : "43" sur la plaquette du constructeur
"43." devant le No du châssis

Mesures des gaz : CEE 78/665, une marque d'homologation n'est pas exigée;
teneur en CO : avec boîte mécanique 0,8 % à 750 t/min
automatique 0,4 % 750 t/min

Variante de pneus : 205/60 SR 15 charge 980 (2,0), V-max. 180 km/h

Jantes : 6 J x 15 alliage léger "VW/AUDI" voies AV 1475 mm AR 1453 mm
6 J x 15 acier 1475 mm 1453 mm

Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WAU ... 43 ... " code au No du châssis

Transmission : sur demande avec boîte mécanique synchronisée à 5 vitesses

Mesure du bruit
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,444 = 74 dB/A
à l'arrêt : 74 dB/A à 4200 t/min

Equipement : sur demande feu de brouillard AR B (E)
dispositif start-stop.

Complément du 17.06.81 à Wolfisburg - Sta

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 45 mm) acier
6 J x 14 (déport 45 mm) métal léger VW / AUDI

Voies : AV 1476 mm AR 1451 mm.