

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	43 - Audi 100 (moteur : CN / Diesel)	CH 0045 39

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / RFA
Identification	"43" sur plaquette du constructeur "43.2" devant le no du châssis (3ème chiffre = millésime)
Plaquette constr.	à droite, en haut sur la traverse du radiateur, sous le capot
N° du châssis	à l'avant, au centre de l'avent, dans le compartiment du moteur
Ident. du moteur	"CN" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur princ.	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	4392 000 163
	Signes fixes dans code du type 43 / 43.2

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle niveau ou différ. de pression; LT combinée

<b>Moteur</b>	AUDI	Type	C N
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	5
Refrigidiss.	76,5	Course	86,4
Alésage	1985	CV-impôt	10,11
Cylindrée	51 kW (70 CV)	à Vmin	4800
Puissance en CV DIN			
Bruit à proximité 95	dB/A	à Vmin	5400 **)
Silencieux	515 x 100; 450x182x88; 450x225x150		
Mesure des gaz	Bacharach 4,0 / BSZ 3,6 (95%)		
Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	limousine
Nombre de portes	2 ou 4
Ceintures sécurité	Ar4 (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t. 5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	Int. ext.
Longueur	4680
Largeur	1768
Hauteur	1393
Porte à faux	lat. av. 967 ar. 1025
Empattements	2688
Voie	av 1470 ar 1445
Voies	av ar
Braquage	g 10300 d 10300

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	770	440	1210
Charge utile	125	225	350
Poids total	895	665	1560
Garantie fabr.	185/70 SR 14	185/70 SR 14	1670
Dimens. pneus	- / 1,9	- / 1,9	(Variantes voir remarques)
Pty / bar	910	910	
Charge pour V max	180	180	
Jantes acier	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	
Garantie poids remorquable avec frein			1100
Garantie poids remorquable sans frein			640
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			900
Vitesse maximale selon le constructeur			147 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Poids garanti sur l'attelage 50 kg / poids garanti sur le toit 75 kg

Equipement			
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/séparés		
Essuie-glace	2/balais avec <del>2</del> lave-glace		
Avertisseurs	Hella el 20011 / CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologués		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	AUDI 43 - Audi 100		
Homologation			
N°	CH 0045 39		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1210	Carburant	D
Charge utile	---	CV-impôt	10,11
Poids total	1670	Cylindrée	1985

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: 50 km/h, M2, 1A 4,300 = 79 dB/A.
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 "VW/AUDI" alliage léger, voies inchangées.

Livrable sur demande avec réglage hydraulique ou pneumatique du niveau arrière.

**A noter dans le permis de circulation:**

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Voiture  
de tourisme

A U D I

43 - Audi 100  
(moteur: CN/diesel)

CH 0045 39

Fiche complémentaire I

Expertise de contrôle du 19.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 43 A 0 000 001

Identification : "43" sur la plaquette du constructeur  
"43." devant le No du châssis

Variante de pneus : 205/60 SR 15 charge 980 (2,0) V-max. 180 km/h

Jantes : 6 J x 15 alliage léger "VW/AUDI", voies AV 1475 mm AR 1453 mm  
6 J x 15 acier 1475 mm 1453 mm

Transmission : sur demande, mécanique à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,778 = 73 dB/A  
à proximité de l'échappement: 95 dB/A à 5400 t/min

Expertise de contrôle du 19.06.80 à Wolfsburg -Sta

Identification : "WAU ... 43 ... " code au No du châssis

Equipement : sur demande = feu de brouillard AR B (E)  
dispositif "Start-Stop"

Complément du 18.06.81 à Wolfsburg - Sta

Transmission / Nombre de vitesses: sur demande: boîte automatique avec 3-paliers.

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, AD, iA 3,73 = 76,0 dB/A

mesure à l'arrêt : 77,0 dB/A à 3630 t/min.

Poids garantie remorquable : avec frein = 1300 kg  
sans frein = 640 kg

Poids remorquable testé : = 1000 kg

Vitesse maximale : = 145 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 45 mm) acier  
6 J x 14 (déport 45 mm) alliage léger "VW/AUDI"

Voies : AV = 1476 mm / AR = 1451 mm.