

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique A U D I	Type 43 - Audi 100 Avant (moteur: CN / Diesel) *	Fiche d'homologation N° CH 0045 40
--	-------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / RFA		
Identification	"43" sur plaquette du constructeur		
	"43,2" devant le No du châssis (3ème chiffre = millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut sur le traverse du radiateur, sous le capot		
N° du châssis	à l'avant, au centre de l'auvent, dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	" C N " à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	432000104	Signes fixes dans code du type	43 / 43.2

Chassis	2	4	Moteur	AUDI	Type	C N	
Nombre d'essieux	Nombre de roues		Marque	AUDI	Type	C N	
Direction	mécanique avec assistance hydraulique (sur demande)		Construction	en ligne	Temps	4'	
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	D	Position	avant	
Nombre de vitesses	4	Entraînement	roues AV	Refrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	5
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière		Alésage	76,5	Course	86,4	
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)		Cylindrée	1985	CV-impôt	10,11	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Puissance en CV	DIN 51 kW (70 PS)	à t/min	4800	
Ralentisseur	-		Bruit à proximité	95 dB/A	à t/min	5400 **)	
Contrôle 2 circ.	contrôle niveau ou différ. de pression; LT combinée		Silencieux	515xØ 100; 450x182x88; 450x225x150			
			Mesure des gaz	Bacharach 4,0 / BSZ 3,6 (95 %)			
			Déparasitage	-			

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	770	440	1210
Ceintures sécurité	AR4 (E)	Rétroviseur	à gauche + à droite	Charge utile	120	230	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	890	670	1560
Antivol	verrouillage de la direction						1670
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3	Garantie fabr.	185/70 SR 14	185/70 SR 14	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Dimens. pneus	- / 1,9	- / 1,9	voir
Longueur	4587	Empattements	2689	Ply / bar	910	910	remarques)
Largeur	1768			Charge	180	180	
Hauteur	1393	Voie	av 1470 ar 1445	pour V max	180	180	
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -	Jantes acier	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	1100 +)
	av 967			Garantie poids remorquable avec frein			1100
	ar 232	Braquage	g 10300 d 10300	Garantie poids remorquable sans frein			640
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			900
				Vitesse maximale selon le constructeur			147 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h
				Poids garanti sur l'attelage	50 kg	poids garanti sur le toit	75 kg

Équipement			
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	Hella et 20011 / CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I 43 - Audi 100 Avant		
Homologation N°	CH 0045 40		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1210	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	10, 11
Poids total	1670	Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ***) Mesure du bruit selon l'OCE: 50 km/h, M2, 1A 4,300 = 79 dB/A.
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 "VW/AUDI" alliage léger, voies inchangées.

Livrable sur demande avec réglage hydraulique ou pneumatique du niveau arrière.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Voiture
de tourisme

A U D I

43 - Audi 100 Avant
(moteur: CH/diesel)

CH 0045 40

Fiche complémentaire I

Expertise de contrôle du 19.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 43 A 0 000 001

Identification : "43" sur la plaquette du constructeur
"43." devant le No du châssis

Variante de pneus : 205/60 SR 15 charge 980 (2,0) V-max. 180 km/h

Jantes : 6 J x 15 alliage léger "VW/AUDI", voies AV 1475 mm AR 1453 mm
6 J x 15 acier 1475 mm 1453 mm

Transmission : sur demande, mécanique à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,778 = 73 dB/A

à proximité de l'échappement: 95 dB/A à 5400 t/min

Expertise de contrôle du 19.06.80 à Wolfsburg -Sta

Identification : "WAU ... 43 ... " code au No du châssis

Equipement : sur demande = feu de brouillard AR B (E)
dispositif "Start-Stop"

Complément du 18.06.81 à Wolfsburg - Sta

Transmission / Nombre de vitesses: sur demande: boîte automatique avec 3-paliers.

Mesures du bruit selon l'OCE :
avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, AD, iA 3,73 = 76,0 dB/A
mesure à l'arrêt : 77,0 dB/A à 3630 t/min.

Poids garantie remorquable : avec frein = 1300 kg
sans frein = 640 kg

Poids remorquable testé : = 1000 kg

Vitesse maximale : = 145 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 45 mm) acier
6 J x 14 (déport 45 mm) alliage léger "VW/AUDI"

Voies : AV = 1476 mm / AR = 1451 mm.