

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	Marque de fabrication	A U D I	Type	43 - Audi 100 (moteur WB/85 kW) (à partir du No du châssis 43 A 0 000 001)	Fiche d'homologation N°	CH 0045 41
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt / RFA						
Identification	"43" sur la plaquette du constructeur "43." devant le No du châssis						
Plaquette constructeur	à droite, sur la traverse du radiateur						
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent						
Identification du moteur	"WB" à gauche, latéralement sur le bloc						
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad						
Véhicule homologué	prototype						

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinés

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs intérieur / gauche /
Cale	-	Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction	

Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	-	4680	Empattements 2688 /
Largeur	-	1768	Essieu double av - ar
Hauteur	-	1397	Voie av 1470 ar 1445
Porte à faux	lat -	Voies av - ar	
	av -	967	ar -
	ar -	1025	Braquage # g 10300 d 10300

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Moteur	A U D I		
Marque	WB		
Construction	en ligne	Type	Temp 4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	5
Alésage	79,5	Course	86,4
Cylindrée	2144	CV-impôt	10,92
Puissance en kW	85	à t/min	5500
DIN	115		
Bruit à proximité	84 dB/A	à t/min	4125 **)
Silencieux	3		***)
Mesure des gaz	CEE 78/665 +)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = B + 2		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	730	440	1170
Charge utile	125	225	350
Poids total	855	665	1520
Garantie fabr.			1630
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes ++)
Ply/bars	- / 2,2	- / 2,2	voir
Charge	950	950	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier mécanique/automatique		

Garantie poids remorquable avec frein	1350/1400
Garantie poids remorquable sans frein	620/ 620
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	1050/1170
Vitesse maximale selon le constructeur	176/172 km/h
Vitesse maximale testée	_____ km/h
Charge garantie sur l'attelage = 50 kg	

Equipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20011 CH 5 0201 08
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I	43 - Audi 100	
Homologation N°	CH 0045 41		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1170	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,92
Poids total	1630	Cylindrée	2144

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = avec boîte mécanique = 50 km/h, M2, IA 3,88 = 78 dB/A
avec boîte automatique = 50 km/h, A2, IA 3,73 = 73,5 dB/A
- ****) Silencieux : 515 x ø 100 mm 450 x 181 x 87 mm 450 x 225 x 150 mm.
- +) Mesures des gaz : teneur en CO = boîte mécanique 0,7 % à 750 t/min
boîte automatique 0,9 % 750 t/min
une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 14, charge 950 (2,1), V-max. 180 km/h
205/60 SR 15, 980 (2,0), V-max. 180 km/h
- Jantes : 6 J x 14 alliage léger "VW/AUDI" voies AV 1470 mm AR 1445 mm
6 J x 15 acier - 1475 mm 1453 mm
6 J x 15 alliage léger "VW/AUDI" 1475 mm 1453 mm

Livrable sur demande avec réglage hydraulique ou pneumatique du niveau arrière.

Les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Lieu et date de l'homologation Wolfburg, 17.-29.06.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

A U D I

43 - Audi 100
(moteur: WB/85 kW)
(dès No: 43 A 0 000 001)

CH 0045 41

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.12.79 à Schinznach-Bad - Sta.

à partir du No du châssis : 43 A 0 041 489

Transmission : sur demande avec boîte mécanique synchronisée à 5 vitesses

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 3,889 = 73 dB/A

Charge remorquable testée : 1170 kg (avec boîte à 4 ou 5 vitesses).

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta.

Identification : "WAU ... 43 ... " code au No du châssis

Equipement : sur demande feu de brouillard AR B (E)
dispositif start-stop

à partir du No du châssis : WAU ZZZ 43 ZBA 000 001

Mesure du bruit : avec boîte automatique

avec le véhicule en marche: 50 km/h, AD, IA 3,45 = 75 dB/A
à l'arrêt: 77 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 17.06.81 à Wolfsburg - Sta.

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 45 mm) acier
6 J x 14 (déport 45 mm) métal léger VW / AUDI

Voies : AV 1476 mm AR 1451 mm.