

Voiture de tourisme

A U D I

 Type
 2 - Audi 100
 (moteur WC/100 kW)
 (*)
 (à partir du No du châssis 43 A 0 000 001)

 Fiche d'homologation N°
 CH 0045 42

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt / RFA

Identification "43" sur la plaquette du constructeur
"43." devant le No du châssis

Plaquette constructeur à droite, sur la traverse du radiateur

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent

Identification du moteur "WC" à gauche, latéralement sur le bloc

Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Véhicule homologué 43 A 0 000 129

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée

Moteur

Marque	A U D I	Type	WC
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>5</u>
Alésage	<u>79,5</u>	Course	<u>86,4</u>
Cylindrée	<u>2144</u>	CV-impôt	<u>10,92</u>
Puissance en kW	<u>100</u>	à V/min	<u>5700</u>
DIN CV	<u>136</u>		
Bruit à proximité	<u>83</u> dB/A	à V/min	<u>4275</u> **)
Silencieux	<u>3</u>		***)
Mesure des gaz	<u>CEE 78/665</u>		+)
Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffre 4 = B + 2</u>		

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité AR4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / ...

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av. 2 centre - ar 3

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		<u>4680</u>	Empettements	<u>2688</u> /
Largeur		<u>1768</u>	Essieu double	av <u>-</u> ar <u>-</u>
Hauteur		<u>1393</u>	Voie	av <u>1470</u> ar <u>1445</u>
Porte à faux	lat.		Voies	av <u>-</u> ar <u>-</u>
	av	<u>967</u>		
	ar	<u>1025</u>	Braquage ø	g <u>10300</u> d <u>10300</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>770</u>	<u>440</u>	<u>1210</u>
Charge utile	<u>125</u>	<u>225</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>895</u>	<u>665</u>	<u>1560</u>
Garantie fabr.			<u>1700</u>
Dimens. pneus	<u>185/70 HR 14</u>	<u>185/70 HR 14</u>	(Variantes **)
Ply/bars	<u>- / 2,1</u>	<u>- / 2,1</u>	voir
Charge	<u>950</u>	<u>950</u>	remarques)
pour V max	<u>210</u>	<u>210</u>	
Jantes	<u>5 1/2 J x 14 acier mécanique/automatique</u>		
Garantie poids remorquable avec frein			<u>1400/1500</u>
Garantie poids remorquable sans frein			<u>640/ 640</u>
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			<u>1210/1210</u>
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>188/183</u> km/h
Vitesse maximale testée			<u>-</u> km/h
Charge garantie sur l'attelage = 50 kg			

Equipement	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	HELLA el 20011 CH 5 0201 08 avec ² lavage sans lave-glace
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I	43 - Audi 100	
Homologation N°	CH 0045 42		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1210	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,92	
Poids total	1700	Cylindrée 2144	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différenciant par les accessoires et l'aménagement.
- **) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = avec boîte mécanique = 50 km/h, M2, IA 3,88 = 79 dB/A
avec boîte automatique = 50 km/h, A2, IA 3,73 = 76 dB/A
- ***) Silencieux : 515 x ø 100 mm 450 x 181 x 87 mm 450 x 225 x 150 mm.
- +) Mesures des gaz : teneur en CO = boîte mécanique 0,7 % à 750 t/min
boîte automatique 1,4 % 750 t/min
une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Variante de pneus : 205/60 HR 15, charge 980 (2,0), V-max. 210 km/h

- Jantes : 6 J x 14 alliage léger "VW/AUDI" voies AV 1470 mm AR 1445 mm
6 J x 15 acier - 1475 mm 1453 mm
6 J x 15 alliage léger "VW/AUDI" 1475 mm 1453 mm

Livrable sur demande avec réglage hydraulique ou pneumatique du niveau arrière.

Les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Ueu et date de l'homologation Wolfsburg, 17.-29.06.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

A U D I

43 - Audi 100
(moteur : WC/100 kW)
(dès No : 43A0000001)

CH 0045 42

Fiche complémentaire

I.

Complément du 07.12.79 à Schinznach-Bad - Sta

Transmission : sur demande avec boîte mécanique synchr. à 5 vitesses

Mesure du bruit selon l'OCE :
avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, M3, iA 3,889 = 73,0 dB/A.

Expertise de contrôle du 19.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WAU...43..." devant le No du châssis

Equipement : sur demande = feu de brouillard AR B (E)
dispositif "START-STOP".

Complément du 18.06.81 à Wolfsburg - Sta

Variante essieu entraîné : pour boîte automatique

Mesures du bruit selon l'OCE :
avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, A2, iA 3,45 = 76,0 dB/A
mesure à l'arrêt : 76,0 dB/A à 4275 t/min.

Mesure des gaz : CE 78/665; CO = 1,0 % à 980 t/min.

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 45) acier
6 J x 14 (déport 45) alliage léger "VW / AUDI"

Voies : AV = 1476 mm / AR = 1451 mm.