

Voiture de tourisme

A U D I

(à partir du No du châssis 43 A 0 000 001)

CH 0045 43

Constructeur ACDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt / RFA
 Identification "43" sur la plaquette du constructeur
"43," devant le No du châssis
 Plaquette constructeur à droite, sur la traverse du radiateur
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent.
 Identification du moteur "WB" à gauche, latéralement sur le bloc
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué prototype

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée

Moteur
 Marque A U D I Type WB
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 5
 Alésage 79,5 Course 86,4
 Cylindrée 2144 CV-impôt 10,92
 Puissance en kW 85 à U/min 5500
 DIN CV 115
 Bruit à proximité 84 dB/A à U/min 4125 (**)
 Silencieux 3 (***)
 Mesure des gaz CEE 78/665 (+)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffre 4 = B + 2

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur Empattements 2688
 Largeur Essieu double av ar
 Hauteur Voie av 1470 ar 1445
 Porte à faux lat. av ar
Voies av ar
av 967 ar
ar 932 Braquage ø g 10300 d 10300

Poids
 avant 730 arrière 440 total 1170
 Poids à vide
 Charge utile 125 225 350
 Poids total 855 665 1520
 Garantie fabr. 165 SR 14 165 SR 14 1630
 Dimens. pneus - / 2,2 - / 2,2 (Variantes voir
 Ply/bars
 Charge 950 950 remarques)
 pour V max 180 180
 Jantes 5 1/2 J x 14 acier mécanique/automatique
 Garantie poids remorquable avec frein 1350/1400
 Garantie poids remorquable sans frein 620/ 620
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 1050/1170
 Vitesse maximale selon le constructeur 176/172 km/h
 Vitesse maximale testée
 Charge garantie sur l'attelage = 50 kg.

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Équipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadiopres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec ^{MINI} lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20011 CH 5 0201 08
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I	43 - Audi 100	
Homologation			
N°	CH	0045 43	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1170	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,92
Poids total	1630	Cylindrée	2144

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = avec boîte mécanique = 50 km/h, M2, IA 3,88 = 78 dB/A
avec boîte automatique = 50 km/h, A2, IA 3,73 = 73,5 dB/A
- ****) Silencieux : 515 x ϕ 100 mm 450 x 181 x 87 mm 450 x 225 x 150 mm.
- +) Mesures des gaz : teneur en CO = boîte mécanique 0,7 % à 750 t/min
boîte automatique 0,9 % 750 t/min
une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 14, charge 950 (2,1), V-max 180 km/h
205/60 SR 15 980 (2,0), V-max. 180 km/h
- Jantes : 6 J x 14 alliage léger "VW/AUDI" voies AV 1470 mm AR 1445 mm
6 J x 15 acier - 1475 mm 1453 mm
6 J x 15 alliage léger "VW/AUDI" 1475 mm 1453 mm

Livrable sur demande avec réglage hydraulique ou pneumatique du niveau arrière.

Les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 17.-29.06.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

A U D I

43 - Audi 100 Avant
(moteur: WB/85 kW.)
(dès No: 43 A 0 000 001)

CH 0045 43

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.12.79 à Schinznach-Bad - Sta

à partir du No du châssis : 43 A 0 041 489

Transmission : sur demande avec boîte mécanique synchronisée à 5 vitesses

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,889 = 73 dB/A

Charge remorquable testée : 1170 kg (avec boîte à 4 ou 5 vitesses).

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WAU ... 43 ..." code au No du châssis

Equipement : sur demande feu de brouillard AR B (E)
dispositif start-stop

à partir du No du châssis : WAU ZZZ 43 ZBA 000 001

Mesure du bruit : avec boîte automatique

avec le véhicule en marche : 50 km/h, AD, iA 3,45 = 75 dB/A

à l'arrêt : 77 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 17.06.81 à Wolfsburg - Sta

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 45 mm) acier
6 J x 14 (déport 45 mm) métal léger VW / AUDI

Voies : AV 1476 mm AR 1451 mm.