

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	43 - Audi 200 (moteur: WC/100 kW, WJ/125 kW turbo)	CH 0045 45
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm / BRD		
Identification	"43" sur la plaquette du constructeur		
	"43" devant le No du châssis		
Plaquette constructeur	à droite, en haut, sur la traverse du radiateur, sous le capot		
N° du châssis	à l'avant, au centre de l'auvent, dans le compartiment du moteur		
Identification du moteur	"WC" resp. "WJ" (turbo) à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	43A0 040 604 / 43A000 993 (turbo)		
<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique		
Nombre de vitesses	5 resp. 3	Entrainement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, (en diagonale), assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire (par contrôle du niveau ou différence de pression avec lampe-témoin combinée)		
Contrôle 2 circuits			
<b>Carosserie</b>	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar 3
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	
Longueur		4695	Empattements 2688
Largeur		1768	Essieu double av. ar
Hauteur		1390	Voie av. 1475 ar 1453
Porte à faux	lat.		Voies av. ar
	av.	972	
	ar.	1035	Braquage ø g 10900 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
	<b>Moteur</b>		
	MArque	AUDI	Type WC resp. WJ
	Construction	en ligne	Temps 4
	Carburant	B	Position avant
	Refroidissement	eau	Nombre cylindres 5
	Alésage	79,5	Course 86,4
	Cylindrée	2144	CV-impôt 10,92
	Puissance en kW CV	**	à/min **
	Bruit à proximité	+)	dB/A. à/min +)
	Silencieux	3= (WC) / 2= (WJ)	++
	Mesure des gaz	78/665 CEE	x)
	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = "A+2"	
	<b>Poids</b>	avant	arrière
	Poids à vide	820	470
	Charge utile	115	235
	Poids total	935	705
	Garantie fabr.	1765	
	Dimens. pneus	205/60 HR 15	205/60 HR 15 (Variantes xx)
	Ply/bars	- / 2,1	- / 2,1 voir
	Charge	1020	1020 remarques)
	pour V max	210	
	Jantes	6 J x 15 alliage léger "RONAL" / "VW/AUDI"	
	Garantie poids remorquable avec frein	1600	
	Garantie poids remorquable sans frein	665	
	Garantie poids de l'ensemble		
	Poids remorquable testé	1290	
	Vitesse maximale selon le constructeur	(WC)mécanique/autom. 188/183 km/h (WJ)mécanique/autom. 202/195 km/h	

Équipement	HR	(E)	
Feux de route	HCF	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCF (E)
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	1 / B (E) feu de brouillard arrière		
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	2/ Mixo TR 99 / CH 2013 avec/ sans lave-glace ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	A U D I	43 - Audi 200
Homologation N°	CH	0045 45
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1290	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 10,92
Poids total	1765	Cylindrée 2144

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Variantes du type : se différencient par les accessoires et l'équipement.
- \*\*\*) Moteur: puissance : WC = 100 kW (136 CV-DIN) à 5700 t/min / WJ (Turbo) = 125 kW (170 CV-DIN) à 5300 t/min
- +) Mesures du bruit selon l'OCE:  
avec le véhicule en marche : WC = 50 km/h, M3, IA 3,889 = 73 dB/A / à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 4275 t/min  
50 km/h, A2, IA 3,73 = 76 dB/A  
WJ = 50 km/h, M3, IA 3,889 = 77 dB/A 84 dB/A à 3975 t/min  
50 km/h, D, IA 3,73 = 78 dB/A
- ++) Insonorisation : WC = 3 silencieux = 515 x Ø 100 mm 450 x 181 x 87 mm 450 x 225 x 150 mm  
WJ = 2 silencieux = 300 x Ø 123 mm 450 x 225 x 150 mm
- x) Mesures des gaz : WC = avec boîte mécanique = 0,9 % CO à 900 t/min  
avec boîte automatique = 1,5 % CO à 930 t/min  
WJ = avec boîte mécanique = 1,5 % CO à 900 t/min  
avec boîte automatique = 1,1 % CO à 940 t/min
- xx) Variante de pneus : 185/65 HR 15 · charge 1060 (2,4) V-max. 210 km/h.

Livrable sur demande avec réglage du niveau arrière pneumatique ou hydraulique.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Remplace FH CH 0045 45 du 5.12.1979  
feu de brouillard arrière

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 05.12.79.

Berne, 4.2.1980

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

A U D I

4 3 - Audi 200  
moteur WC/100 kW  
WJ/125 kW turbo

CH 0045 45

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WAU ... 43 ... " code au No du châssis

Équipement : sur demande avec dispositif "Start-Stop"

Frein de service : sur demande ABS (système antiblocage)

à partir du No du châssis : WAU ZZZ 43 ZBN 000 C01  
avec moteur WJ/125 kW turbo et boîte automatique

Mesure du bruit

avec le véhicule en marche : 50 km/h, AD,  $iA \underline{3,45} = 77$  dB/A  
à l'arrêt : 77 dB/A à 3975 t/min

Mesure des gaz

: 78/665 CEE, 1,3 % CO à 870 t/min  
une marque d'homologation n'est pas obligatoire.

Berne, 25.08.80 - Ad (correction marque de fabrique)

Complément du 04.12.80 à Wolfsburg - Sta

Variante essieu entraîné: avec moteur WJ/125 kW turbo et boîte automatique.

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, AD,  $iA \underline{3,08} = 75$  dB/A  
à l'arrêt = 77 dB/A à 3975 t/min

Mesure des gaz : CE/78 665, teneur en CO = 0,9 % à 790 t/min

Pneus d'hiver : : 185/70 - 15 charge 1000 (2,3)

Variante de jantes : 6 J x 15 acier voies inchangées.

Complément du 18.06.81 à Wolfsburg - Sta

Variante essieu entraîné : avec moteur WC/100 kW et boîte automatique

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, A2, iA 3,45 = 76,0 dB/A

mesure à l'arrêt : 76,0 dB/A à 4275 t/min.

Mesure des gaz : CE 78/665; CO = 1,0 % à 980 t/min.