

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	81 - Audi Coupé (*) (moteur WM/66 kW / WX/85 kW)	CH 0045 50

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm	BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "81"	
	code au No du châssis "WAU ... 85 ..."	
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'arrière sur passage de roue, devant l'avent	
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre, sur le bac à eau	
Identification du moteur	"WM" resp. "WN" à gauche, latéralement au centre du bloc	
Importateur principal	A M A G Automobil- und Motoren AG 5116 Schinznach-Bad	
Véhicule homologué	WAU ZZZ 85 ZBA 000 143 / WAU ZZZ 85 ZBA 000 141	

Châssis		Moteur	WM = 66 kW
Nombre d'essieux	2	Marque	A U D I
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Type	WN = 85 kW
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	**)	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Refroidissement	eau
		Alesage	79,5
		Cylindrée	1920
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Puissance en kW CV	66 / 85 DIN
		Bruit à l'arrêt	74 / 75 dB/A à t/min
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Silencieux	CE 78/665; une vignette n'est pas exigée x)
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 4 = B + 2
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression; LT comb.	Deparasitage	

Carrosserie	limousine (coupé)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4350	Empattements	2540
Largeur	1700	Essieu double	av. ar. 1400 ar. 1420
Hauteur	1350	Voie	av. ar. -
Porte à faux	lat. 880	Voies	av. ar. -
	av. 880		ar. -
	ar. 930	Braquage	g 10000 d 10000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	640	380	1020
Charge utile	115	235	350
Poids total	755	615	1370
Garantie fabr.	1480		
Dimens. pneus	175/70 .R 13	175/70 .R 13	(Variantes xx)
Ply/bars	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge pour V max	SR= 180 / ER= 210		remarques)
Jantes acier ou alliage léger 5 J x 13	mécan./automat.		
Garantie poids remorquable avec frein	1200 1400		
Garantie poids remorquable sans frein	540 540		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable teste avec les 2 moteurs	1000 1000		
Vitesse maximale selon le constructeur	WM/66 kW	WX/85 kW	172/167 km/h
			183/177 km/h

Charge garantie sur l'attelage 50 kg / charge garantie sur le toit 75 kg

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	1 ou 2 feu(x) AR de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé (modèle suisse)	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA e1 20011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	A U D I	81-Audi Coupé
Homologation		
N°	CH	0045 50
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1020	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 9,78
Poids total	1480	Cylindree 1920

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Nombre de vitesses : WM/66 kW = boîte mécanique à 4 ou 5 vitesses, ou boîte automatique à 3 paliers
WN/85 kW = boîte mécanique à 5 vitesses, ou boîte automatique à 3 paliers.
- +) Mesure du bruit : WM/66 kW = avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 4,90 = 79 dB/A
50 km/h, M3, iA 4,90 = 75 dB/A
50 km/h, AD, iA 3,73 = 77 dB/A
WN/85 kW = avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 4,90 = 75 dB/A
50 km/h, AD, iA 3,45 = 75 dB/A.
- ++) Silencieux : WM/66 kW = 2 = 230 x Ø 100 mm 450 x 180 x 85 mm
WN/85 kW = 3 = 230 x Ø 100 mm 450 x 180 x 85 mm 450 x 180 x 85 mm
- x) Mesure des gaz : WM/66 kW = boîtes mécanique/automatique = teneur en CO 1,2/1,1 à 800 t/min
WN/85 kW = teneur en CO 0,9/1,0 à 800 t/min.
- xx) Variante de pneus : 185/60 .R 14 charge 810 (2,1) V-max. 180 resp. 210 km/h
165 SR 13 820 (2,0) 180 km/h (seulement pour WM/66 kW)
pour le modèle WN/85 kW avec la boîte mécanique, des pneus "HR" sont exigés pour la V-max. 210 km/h.
- Jantes : 5 1/2 J x 13 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voies AV 1400 mm AR 1420 mm
6 J x 14 - alliage léger "VW/AUDI" 1406 mm 1426 mm.
- Equipement : livrable sur demande avec un spoiler arrière en polyurethane ainsi qu'avec le dispositif Start-Stop.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 09.-20.06.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

A U D I

31 - Audi Coupé
(moteur WM / WM)

CH 0045 50

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 22.06.82 à Wolfsburg - Sta

A partir du No du châssis : WAU ZZZ 85ZDA 000 001

Mesure du bruit : modification de la démultiplication de l'essieu d'entraînement
(avec la boîte automatique, moteur WM/85 kW)
avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, iA 3,25 = 74,5 dB/A
à l'arrêt = 80,0 dB/A à 4425 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03

Charge remorquable testée : inchangée.