

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	85 - Audi Quattro	CH 0045 51
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm / ERD		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "85" devant le No du châssis : "WAU...85..."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière sur coffre de roue, devant l'auvent		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre sur le bac à eau		
Identification du moteur	"WR" à gauche, latéralement au centre du bloc		
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach		
Véhicule homologué	prototype		

<b>Châssis</b> §)				<b>Moteur</b>	A U D I	Type	WR
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque			
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique			Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entraînement	toutes roues *)	Rafroidissement	eau	Nombre cylindres	5
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par haute-pression, s.ttes roues, limiteur sur les roues arrière			Alésage	79,5	Course	86,4
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Cylindrée	2144	CV-impôt	10,92
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière			Puissance en kW CV	147 DIN	à t/min	5500
Ralentisseur				Bruit à l'arrêt	76	dB/A à t/min	4125 **)
Contrôle 2 circuits	contr. du niveau, diff. de pression, lampe-témoin, combinée			Silencieux	2= 300x210x120 / 450x225x150		
				Mesure des gaz	78/665 CEE, 0,9 % CO à 930 t/min ***)		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = "B+2"		

<b>Carrosserie</b>	limousine (coupé) avec spoiler AR en Polyuréthane			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	770	530	1300
Cintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche	Charge utile	110	240	350
Cale	verrouillage de la direction			Poids total	880	770	1650
Antivol				Garantie fabr.	1760		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	205/60 VR 15	205/60 VR 15	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	- / 2,1	- / 2,1	voir remarques)
Longueur		4404	Empattements	Charge	1020	1020	
Largeur		1723	Essieu double	pour V max	> 210	> 210	
Hauteur		1344	Voie	Jantes	6 J x 15 alliage léger "RONAL/VW/AUDI" ++)		
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable avec frein	1400		
	av	908		Garantie poids remorquable sans frein	600		
	ar	972	Braquage ø	Garantie poids de l'ensemble	1300		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			g 9000	Poids remorquable testé	222 (222) km/h		
			d 10000	Vitesse maximale selon le constructeur (mesurée)	75 kg		
				Charge garantie sur le toit	50 kg		
				Charge garantie sur l'attelage			

Équipement	HR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Climoteurs	av	1 (E)   ar	2a (E)
Catadioptres	av	ar	I (E)
Feux de gabarit	av	ar	
Feux complémentaires	feu(x) arrière de brouillard B (E)		
Eclairage plaque	2/séparé (modèle suisse)		
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace		
Avertisseurs	1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	A U D I 85 - Audi Quattro			
Homologation N°	CH	0045 51		
Carrosserie	limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	1300	Carburant	B	
Charge utile	-	CV-impôt	10,92	
Poids total	1760	Cylindrée	2144	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Entraînement : sur toutes les roues; blocage du différentiel dans le pont arrière et de celui de l'entraînement longitudinal.
- \*\*\*) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,889 = 77 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Variante de pneus : 185/65 HR 15 charge AV + AR = 1060 kg (2,4) Vmax. 210 km/h (pneus d'hiver)
- ++) Jantes : 6 J x 15 acier voies inchangées.
- §) Chassis : l'espace entre les roues avant et le châssis n'est pas conforme aux prescriptions selon l'art. 13, al. 7 de l'OCE; autorisé selon la décision du D.F.J.P. du 14.07.80.

Voiture  
de tourisme

A U D I

85 - Audi Quattro

CH 0045 51

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 22.06.82 à Wolfsburg - Sta/jak

A partir du No du châssis : WAU ZZZ85 ZDA 900 001

Identification du moteur : "GV" à gauche, latéralement au centre du bloc

Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)

Mesure du bruit : conforme (voir la fiche des émissions)

Conditions : pour l'homologation des véhicules sur la base de la présente fiche d'homologation.

Plaquette AMAG portant le No de l'homologation montée à droite dans le compartiment-moteur.

Expertise de contrôle du 19.-24.06.83 à Wolfsburg - Sta/jak

Frein de service : livrable sur demande avec système d'antiblocage "ABS".

Variante de pneus : 215/50 VR 15 1120 (2,4) Vmax supérieure à 210 km/h

Variante de jantes : 7 J x 15 alliage léger "FUCHS" voies AV = 1420 mm AR = 1460 mm  
8 J x 15 alliage léger "RONAL" 1462 mm 1502 mm

Equipement : avec les jantes 8 J x 15 des bavettes sont exigées à l'arrière.

Service fédéral d'homologation

./.

Complément du 09.02.84 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : WAUZZZ85ZEA900477 (E = millésime 1984)

Equipement : élargissement de la partie arrière de la carrosserie,  
les bavettes ne sont plus nécessaires avec les jantes 8".