

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | R 1 - Audi 80 | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | A U D I | (moteur: VN / 85 kW) | * | CH 0045 52 |

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm / ERD
 Identification sur la plaquette du constructeur " 81 "
devant le No du châssis " WAU...81... "
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière sur coffre de roue, devant l'avent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau
 Identification du moteur " VN " à gauche, latéralement au centre du bloc
 Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5115 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué WAU 2ZZ 81 ZCA 000 208

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.
assistance par dépression, sur toutes les roues
régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Raientisseur -
 Contrôle 2 circuits indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée

Moteur
 Marque AUDI Type VN
 Construction en ligne Temes 4
 Carburant 3 Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 5
 Alésage 79,5 Course 77,4
 Cylindree 1920 CV-impôt 9,78
 Puissance en kW 85 DIN à U/min: 5900
 CV
 Bruit à l'arrêt 74,5 dB/A à U/min 4425 **)
 Silencieux 3= 230xØ 100 450x185,5x87,5 450x180,5x86,5 mm
 Mesure des gaz CE 78/665; CO = 0,9 - 1,0 % **)
 Déparasitage OCC, annexe 8, chiffre 4 = B+2

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AT= Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / ~~droite~~
AR= Ar4/B/Ar4 (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3
 Dimensions
 Longueur intérieur 4383 Empattements 2540 /
 Largeur 1682 Essieu double av - ar -
 Hauteur 1365 Voie av 1400 ar 1420
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 883 ar -
 ar 960 Braquage g 9800 d 9400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant 640 arrière 780 total 1020
 Poids à vide 640
 Charge utile 115 235 350
 Poids total 755 615 1370
 Garantie fabr. 175/70 .R 13 175/70 .R 13 (Variantes +)
 Dimens. pneus R / 2,0 R / 2,0 voir
 Charge 810 810 remarques)
 pour V max SR=180 / HR=210 km/h
 Jantes 5 1/2 J x 13 (déport 45 mm) métal léger VW/AUDI+-
 Garantie poids remorquable avec frein mécanique/autom. 1300/1400
 Garantie poids remorquable sans frein 540/ 540
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé avec IA = 4,90 / 3,45 1000/1000
 Vitesse maximale selon le constructeur 181/ 175 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h
 Charge garantie sur le toit 75 kg

| | | | |
|----------------------|------|------------------------------------|-----------|
| Équipement | | | |
| Feux de route | CR | (E) ou HCR | (E) |
| Feux de croisement | CR | (E) ou HCR | (E) |
| Feux de position | A | (E) dans CR/HCR | (E) |
| Feux rouges | R-S1 | (E) | |
| Feux stop | R-S1 | (E) | |
| Clignoteurs | av | 1 (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptres | av | | ar I (E) |
| Feux de gabarit | av | | |
| Feux complémentaires | | 3 (E) feu(x) arrière de brouillard | |
| Eclairage plaque | | 1/séparé au centre | |
| Essuie-glace | | 2/balais avec/sans lave-glace | |
| Avertisseurs | | 1/HELLA C02 952 | |
| | | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | A U D I 81 - Audi 80 | | |
| Homologation | CH C045 52 | | |
| N° | CH C045 52 | | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant 2 | |
| Poids à vide | 1020 | Carburant 3 | |
| Charge utile | - | CV-impôt 9,78 | |
| Poids total | 1480 | Cylindres 1920 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ↔ Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- + Variante de pneus : 185/60 .R 14 810 (2,1) Vmax. 180 resp. 210 km/h
pour le modèle avec la transmission mécanique, des pneus "ER" avec Vmax 210 km/h sont exigés.
- ↔ Jantes : 5 J x 13 (déport 45 mm) acier voies inchangées
6 J x 14 (déport 45 mm) métal léger VW / AUDI voies inchangées
- Équipement : sur demande avec spoiler arrière en plastique.

Voiture
de tourisme

A U D I

81 - Audi 80
(moteur WN/85 kW)

CH 0045 52

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 22.06.82 à Wolfsburg - Sta

A partir du No du châssis : WAU ZZZ 81ZDA 000 001

Mesure du bruit : modification de la démultiplication de l'essieu d'entraînement
(avec la boîte automatique)
avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, iA 3,25 = 74,5 dB/A
à l'arrêt = 80,0 dB/A à 4425 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03

Charge remorquable testée : inchangée.