

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	81 - Audi 80 (moteur: EP / 44 kW) *)	CH 0045 54

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "81" devant le N° du châssis "WAU...81..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière sur coffre de roue, devant l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau
Identification du moteur	"E P" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G., Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WAU ZZZ 81 ZCA 000 220

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues,
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contr. du niveau, diff. de pression, lampe-témoin combinée

Moteur	A U D I	Type	E P
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	75,0	Course	73,4
Alésage	1297	CV-impôt	6,60
Cylindrée	44 DIN	à l/min	5600
Puissance en kW	73,5	à l/min	4200
Bruit à l'arrêt	2= 355 x Ø 100 mm		
Silencieux	450x180, 5x86,5 mm		
Mesure des gaz	CE 78/665; CO = 0,9 - 1,5 %		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = B+2		

<b>Carosserie</b>	
Nombre de portes	2 ou 4
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar Ar4/E/Ar4 (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	Intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2540 /
Largeur	1682 Essieu double av ar
Hauteur	1365 Voies av ar 1400 ar 1420
Porte à faux	av ar 883 Voies av ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	960 Braquage Ø g 9800 d 9400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	360	950
Charge utile	115	235	350
Poids total	705	595	1300
Poids garantis			1410
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	
Charge pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 (déport 45 mm) acier		++
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantis poids de l'ensemble	850/510		
Poids remorquable testé	700		
Charge garantie sur le toit	75 kg		
Vitesse maximale selon le constructeur	150		km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Equipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR (E)		
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Climoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux arrière de brouillard	B	(E)			
Feux complémentaires					
Eclairage plaque	1/séparé au centre				
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	1/HELLA 002 952				
	ou d'autres modèles homologués				

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>A U D I 81 - Audi 80</u>		
Homologation N°	CH	<u>0045 54</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total	<u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>950</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>6,60</u>
Poids total	<u>1410</u>	Cylindree	<u>1297</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Variante du modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 165 SR 13 820 (2,0) Vmax 180 km/h  
 175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h  
 185/60 SR 14 780 (2,0) 180 km/h

++) Jantes : 5 1/2 J x 13 (déport 45 mm) métal léger VW/AUDI  
 6 J x 14 (déport 45 mm) métal léger VW/AUDI

Equipement : livrable sur demande avec un spoiler arrière en polyuréthane

Voiture  
de tourisme

A U D I

81 - Audi 80  
(moteur EP/44 kW)

CH 0045 54

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 22.06.82 à Wolfsburg - Sta

A partir du No du châssis : WAU ZZZ 81ZDA 000 001

Identification du moteur : "EP" ou "EU"

Mesure du bruit : pour raisons de technique de production  
avec le véhicule en marche = 50 km/h, m2, iA 4,11 = 75,0 dB/A  
à l'arrêt = 73,5 dB/A à 4200 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03.