

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 (moteur: KF / 96 kW)	CH 0045 61

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" devant le N° du châssis "WAU...44..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant, au centre de l'avant
Identification du moteur	"KF" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WAU 222 44ZDA 000 202

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 3
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance hydraulique, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière **
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression, LT comb.

Moteur	AUDI	Type	K F
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	3	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Rafraîchissement	79,5	Course	86,4
Alésage	2144	CV-impôt	10,92
Cylindrée	96 DIN	à U/min	5750
Puissance en kW	73,0 / 79,0 d3/A	à U/min	4310
Bruit à l'arrêt	3 = 515 ± p 100 mm	450 x 182 x 88 mm	
Silencieux	450 x 225 x 150 mm		
Mesure des gaz	0G2		
Déparasitage	0G2, annexe 8, chiffre 4 = 3+2		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4
Centures sécurité	av Ar4m (E) ar
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	l 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4795
Empattements	2685
Largeur	1814
Essieu double	av ar
Hauteur	1430
Voies	av 1470 ar 1460
Porte à faux	av 1020
Voies	av ar
	ar 1090
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 10200 d 10400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	750	460	1210
Charge utile	105	245	350
Poids total	855	705	1560
Poids garantis			1710
Pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1020	1020	
pour V max	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 acier		+)
Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1400 / 640	automatique 1500 / 640	
Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Poids remorquable testé	1200	1210	
Charge garantie sur le toit	75	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	193	168	km/h
testée	km/h à U/min	au moteur	pnse de force

Equipement	
Feux de route	RCR (E)
Feux de croisement	RCR (E)
Feux de position	A (E) dans RCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I
Feux arriere de brouillard	sur demande: B (E)
Feux complementaires	sur demande: B (E) à l'avant
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec 2 lave-glace
Avertisseurs	1/ MLYC TR 129 / CH 5 010 204 ou d'autres modes homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I 44 - Audi 100		
Homologation N°	CH	CO45 61	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1210	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	10,92
Poids total	1710	Cylindrée	2144

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ** Frein de service : sur demande avec dispositif antiblocage (ABS).
- + Variante de jantes : 6 J x 14 EP 45, alliage léger Vw/AUDI voies inchangées.
en option : réglage du niveau, réglage de la vitesse.

Voiture
de tourisme

A U D I

44 - Audi 100
(moteur KF/96 kW)

CH 0045 61

Fiche complémentaire

I

Complément des 27.11.-02.12.83 à Wolfsburg - Sta/Ad

Variante de pneus : 205/60 HR 15 charge 1160 (2,5) Vmax 210 km/h

Variante de jantes : 6 J x 15 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voies inchangées.