

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 Avant 6 places (moteur KF / 96 kW) *	CH 0045 76

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm
Identification	sur la plaque du constructeur "44" devant le N° du châssis "WAU...44..."
Plaque constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, sur la traverse du radiateur
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant, au centre de l'auvent
Identification du moteur	"KF" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	A U D I Type K F
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance hydraulique, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	79,5
Frein auxiliaire	**) circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	2143
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Puissance en kW	96 DIN à Vmin
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	76 (M) / 78 (A) dB/A à t/min 4310
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression, LT comb.	Silencieux	3= "431 118" "431 119" "431 120" (515x100) (450x182x88) (450x225x150)
		Mesure des gaz	OGE
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+2

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	5	avant	750
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) Centre	arrière	510
Cale	-	total	1260
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	100
			320
			420
			850
			830
			1680
			1760
			185/70 HR 14
			185/70 HR 14
			- / 2,3
			- / 2,3
			1020
			1020
			210
			210
			5 1/2 J x 14 DP 45 acier
			Gar poids remorqueable avec/sans frein
			1350 / 660
			1450 / 660
			Garantie poids de l'ensemble
			1150
			1200
			Poids remorqueable testé
			75
			75
			Vitesse maximale selon le constructeur
			191
			186 km/h
			testée _____ km/h à Vmin _____ au moteur _____ prise de force

Dimensions intérieur extérieur

Longueur 4793 Empattements 2687 /

Largeur 1814 Essieu double av _____ ar _____

Hauteur 1422 Voies av 1470 ar 1470

Porte à faux av 1017 Voies av _____ ar _____

ar 1089

Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage Ø g 10300 d 10300

Emuteur avec galerie sur le toit = 1458 mm

§)

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I
Feux amère de brouillard	sur demande: B (E)
Feux complémentaires	sur demande: B (E) à l'avant
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/avec lave-glace
Avertisseurs	1/ MIXO TR 129 CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I	44	- Audi 100 Avant
Homologation			
N°	CH	0045 76	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant	2
Poids à vide	1260	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	2144
Poids total	1760	Cylindrée	10,92

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du brut et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- * Frein de service : livrable sur demande avec système antiblocage (ABS).
- + Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger marque "VW/AUDI" voies inchangées.
- § Equipement : spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethane.
sur demande: réglage du niveau, réglage de la vitesse.
- x Nombre de places : AR = 1 place selon OCE, annexe 5 alinéa 5f (hauteur libre).

Voiture
de tourisme

A U D I

44 - Audi 100 Avant
(moteur KF/96 kW)
(6 places)

CH 0045 76

Fiche complémentaire

I

Complément des 27.11.-02.12.83 à Wolfsburg - Sta/Ad

Variante de pneus : 205/60 HR 15 charge 1160 (2,5) Vmax 210 km/h

Variante de jantes : 6 J x 15 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voies inchangées.