

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	200 Quattro (44 Q) (moteur: MC / 121 kW)	CH 0046 39

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / RFA	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."	
Plaquette du constructeur	dans compartiment-moteur, à l'avant à droite sur traverse du radiateur	
Numéro du châssis	dans compartiment-moteur, à l'avant au centre de l'auvent	
Identification du moteur	"MC" à gauche, latéralement sur bloc	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; assistance hydraulique	Construction	en ligne/T/ini.
Direction	à crémaillère; assistance hydraulique	Tempa	4
Entraînement	sur toutes roues	Carburant	B
Frein de service **)	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance hydraulique, sur roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues arrière	Refrroidissement	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Alésage	81,0
Ralentisseur	-	Cylindrée	2225
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression, IT séparée	Puissance en kW	121 DIN
		Couple max. Nm	240
		Déparastage	B + 2
		Silencieux	3 = 382x267x115 "443 119 A" ++) 376x235x105 "443 119 B" 450x225x150 "437 120 "

Carrosserie/Equipement	limousine / S)		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Cintures sécurité avant	Ar4m(E)	arrière	Ar4m(E) + B(E)
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Anvol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 litres		
Avertisseur	2/Fiamm CH 2 035	ou d'autres modèles homologués	
Nombre de places total	5 av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4807	Empattement 2687
Largeur		1814	Essieu double av. ar.
Hauteur		1422	Voie av. 1470 -
Porte à faux avant		1031	Voie ar. 1469 -
Porte à faux arrière		1089	Braquage p g 10250 d 10300 l
Garde au sol	à vide	200	en charge 160
Poids	avant	840	arrière 570
Poids à vide	110	240	total 1410
Répartition charge	950	810	350
			1760
Poids garantis			1960
Pneus	205/60 VR 15	205/60 VR 15	+)
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge pour Vmax	1160	1160	
Jantes	> 210	> 210	
	6 J x 15, DP 45,	acier	+)
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1700 / 680		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	1700	observer art. 67/5 OCR!	
Charge garantie sur le toit	75		
Vitesse maximale selon le constructeur	216	km/h	
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	75,5	74,0	4125			Voiture de tourisme				
Valeurs d'émission l.10.86 remplies							Marque et type	A U D I	200 Quattro		
							Homologation No CH	0046 39			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J		R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	4,11	1,14	0,15	0,30	-	800	04 2901 01	5	2		
								Poids à vide	1410	Carburant	9
								Charge utile	-	Cylindrée	2225
								Poids total	1960	CV-impôt	11,33
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "443 131 701 H resp. G ou K" (US 83)
- * Variante modale : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- ** Frein de service : sur demande avec système antiblocage (ABS)
- + Variante de pneus : 185/65 VR 15 1090 (2,5) Vmax > 210 km/h
- de jantes : 6 J x 15 DP 45 mm alliage léger "VW/AUDI", voie inchangée
- ++ Insonorisation : le capot-moteur pourvu de matériel insonore
- § Équipement : livrable sur demande avec réglage du niveau et régulateur de vitesse.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation: Wolfsburg, 27.10.-1.11.85
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

10) Voiture de
tourisme

A U D I

200 Quattro (44 Q)

CH 0046 39

Fiche complémentaire

Complément du 11.7.88 à Berne - SW

Equipement: variante de modèle "Exclusif"

- châssis abaissé de 15 mm
- pneus: 195/65 R 15 (pneus d'hiver) 1230 (2,5) Vmax Speed-Index Q-T
215/60 R 15 1300 (2,5) Vmax min. 216 km/h
- jantes: 7 1/2 J x 15 DP 35 voie AV= 1497 AR= 1511 mm
- AR= bavettes exigées