

Genre du véhicule Voit. de tourisme	Marque A U S T I N	Type M a x i 1750	Fiche d'homologation n° CH 0050 19
MOYENS D'IDENTIFICATION "Maxi" sur radiateur "1750" et "Maxi" sur porte arrière *) AH5SC." devant No. châssis et sur plaquette du constructeur à l'avant sur traverse			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur tôle du plancher + s. plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "17" = 1748 cm ³ à l'av. à gauche au-dessus du bloc plaquette rivée + Constructeur AUSTIN, Longbridge-Birmingham(GB) Importateur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND S.A., Zürich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AV		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque AUSTIN Carbur. B	
Frein de service hydr., 1-circuit, AV=disques/AR=à exp.int. av.		Type 17	
Frein auxiliaire) [soupape d. réduct. de pression		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. t.) mec. à exp.int. s.r. AR [s. roues AR		Alésage 76,2 Course 95,76	
Transmission mec. tte synchronisée Nombre vit. 5		Cylindr. 1748 cm ³ CV-Impôt 8,89	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 145 km/h		CV-puiss. 72 (DIN) à 5000 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4 + 1 AV		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 81 dB (A) à 5000 t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 2 pots 510x200 x90 180x130x80	
DIMENSIONS Voie AV 1367 AR 1367 Diam. braquage G 10,15 DR 9,90		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2650 / / /		A vide 590 400 990	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile 130 220 350	
Longueur 4010		Total 720 620 1340	
Largeur 1620		Garantie fabr. 760 632 1392	
Hauteur 1415		Dimens. pneus 155 SR 13	
Porte à faux AV 685		Charge p. essieu 850 (2,5) 850 (2,5)	
AR 675		Poids maxi remorquable 865 kg	
lat.			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 95 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 1/séparé
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/
 AV o = 1 (E) latér. o = 5 (E) AR o = 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type AUSTIN Maxi 1750
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0050 19
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 990 Carburant B
 Charge utile _____ CV 8,89
 Poids total 1392 Cylindrée 1748 cm³
 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS No de châssis du vhc. expertisé: AH5SC 863 M+) Constructeur : AUSTIN, Longbridge-Birmingham (GB); appartenant au groupe holding BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION LTD., GB*) Code AH5S C 863 M

A = Austin; H = groupe de moteur; 5S = 5 Door Saloon; C = désignation de série; D ou S = De Luxe ou Super De Luxe; M ou A = usine de montage

Remplace FH CH 0050 19 du 10.12.70Dimensions, indications permis de circulation
(4.5.72)Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 12.11.1970
SAFENWIL, 10.12.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
A U S T I N

Type
M a x i 1750

Fiche d'homologation n°
CH 0050 19

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 10.8.71 - St/jak

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques / AR =expansion interne, avec soupape de réduction de pression sur les roues arrière.

No de châssis du vhc. expertisé: AH5SC 28074M