

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A U S T I N	Type 1300 - 4 portes	Fiche d'homologation n° CH 0050 23
MOYENS D'IDENTIFICATION "AUSTIN 1300" à l'arrière, à droite sur couvercle du coffre "AASA." devant n° de châssis et s. plaquette du constructeur (*)			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur plancher et sur plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "12" = 1272 cm ³ ; à l'avant à gauche en haut s. bloc, plaqu.rivée + Constructeur AUSTIN, Longbridge-Birmingham (GB) Importateur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND S.A.ZURICH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.roues avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydr.1-circ.AV=disques,AR=exp.int.av.limiteur</u> Frein auxiliaire <u>Méc.exp.int.câble, (de pression s.essieu AR</u> Frein stationn ^t . <u>levier av.secteur,s.roues AR.</u> Transmission <u>** Méc.tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>135</u> km/h		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>"12"</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>70,61</u> Course <u>81,28</u> Cylindr. <u>1272</u> cm ³ CV-Impot <u>6,48</u> CV-puiss. <u>52,2</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>750 x 100 x 90</u> mm	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Diam. braquage Empattement Longueur Largeur Hauteur Porte à faux AV AR lat.		VOIE AV <u>1308</u> AR <u>1292</u> G <u>10,4</u> DR <u>10,3</u> Dimensions ext. Dimensions int.	
		POIDS A vide Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essieu Poids maxi remorquable	
		Avant Milleu Arrière TOTAL 635 550 1185 635 550 1190 5.50 - 12 4 PR 630(2.1) 590(1.9) 700 kg	

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 v

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique S.f. route
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (2-tons) Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (1 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/centre, sép. Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin
 AV b ou 1 (E) latér. 0 = 5 (E) AR 0 = 2 a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type AUSTIN 1300
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0050 23
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 835 Carburant B
 CV 6,48
 Charge utile -- Cylindrée 1272 cm³
 Poids total 1190 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : AASAS 629 073 A

+) Constructeur : AUSTIN, Longbridge-Birmingham(GB) ; appartient au groupe holding BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION Ltd. (GB).

*) Code "AA2SAS 629070 A" : A = AUSTIN ; A = groupe de moteur ; 2S = 2 portes ou S = 4 portes ; A = désignation de série ; D = Deluxe ou "S" = Super Deluxe ; = n° de châssis individuel ; M ou A = usine de montage.

***) Transmission : Sur demande, Automate avec convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 4 vitesses ; sans verrouillage mécanique.
 (1 cale 210 x 100 x 100 mm)

Lieu et date de l'expertise

SAFENWIL, 1.12.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A U S T I N	Type 1300 (4 portes)	Fiche d'homologation n° CH 0050 23
--	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 30.8.71 - jak

A partir du No de châssis : "AASA. 728017 ."

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques / AR=expansion interne avec limiteur de pression de freinage agissant sur l'essieu arrière.

Complément du 17.11.71 - Mi

A partir du No de châssis AASA.735201 : sans clignoteurs sur les côtés et avec avertisseur à 1-ton (91 dB/A)