

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A U S T I N	Type 1300 G T	Fiche d'homologation n° CH 0050 24
MOYENS D'IDENTIFICATION "AUSTIN 1300 GT" à l'arrière, à droite s. couvercle du coffre "G T" à l'avant sur grille du radiateur et de chaque côté à l'arrière du véhicule "AA4DA" devant n° de châssis et s. plaquette constructeur (*)			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite s. plancher et s. plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "12" = 1272 cm³ ; à l'avant à gauche en haut s. bloc, plaqu. rivée + Constructeur AUSTIN, Longbridge-Birmingham (GB) Importateur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND S.A., ZURICH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service Hydr. l-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. assist. p.		Type "12"	
Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble (dépression et limiteur de		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. lev. av. sect. s. r. AR (force s. essieu AR		Alésage 70,61 Course 81,28	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1272 cm³ CV-impôt 6,48	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 153 km/h.		CV-puiss. 67 (DIN) à 5700 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4		Refroidissement Eau	
Toit ouvert -		Bruit 80 dB (A) à 5700 t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 2 pots échappent 760 x 95 & 355 x 170 x 85 mm	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1308 AR 1292		Avant	
Diam. braquage G 10,8 DR 10,45		Milieu	
Empattement 2375 / (/ /)		Arrière	
Dimensions ext.		TOTAL	
Dimensions int.		A vide	
Longueur 3728		520	
Largeur 1534		350	
Hauteur 1330		135	
Porte à faux AV 673		Total 655	
AR 680		Garantie fabr. -	
lat. _____		Dimens. pneus 145 SR 12	
		Charge p. essieu 700(2.2)	
		Poids maxi remorquable 760 kg	
		Poids admissible s. toit = 45,4 kg	

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique s.f. route
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 1/centre blanc
 Eclair. plaque contr. 2/centre, sép. Plaque rectangulaire/oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin
 AV b ou o = 1(E) latér. o = 5 (E) AR o = 2 a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type AUSTIN 1300 G T
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0050 24
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 870 Carburant B
 CV 6,48
 Charge utile -- Cylindrée 1272 cm³
 Poids total 1256 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : AA4DA 8333 M

+) Constructeur : AUSTIN, Longbridge-Birmingham(GB) ; appartient au groupe holding
 BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION Ltd. (GB).

*) Code "AA4DA 8333 M" : A = AUSTIN ; A = groupe de moteur ; 4 = 4 portes ;
 D = Modèle G T ; A = désignation de série ; = numéro du véhicule individuel ;
 A ou M = usine de montage.

Lieu et date de l'expertise

SAFENWIL, 1.12.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A U S T I N	Type 1300 GT	Fiche d'homologation n° CH 0050 24
--	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 30.8.71 - jak

A partir du No de châssis : "AA4DA 21533 ."

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques /AR=expansion interne avec limiteur de pression de freinage agissant sur l'essieu arrière.

Complément du 17.11.71 - Mi

A partir du No de châssis AA4DA 19767 : sans clignoteurs sur les côtés et avec avertisseur à 1-ton (91 dB/A)