Genre du véhicule		Marque de fabri	que ;	Туре			` 1	Fiche d'homol	ogation No s			
CO) Voiture de tourisme		AUST	Montego	Estate 2	.O EF1		сн 0050 41					
Constructeur	AUSTIN ROVER G	ROUP LTD., Co	oventry (GB)									
dentification :	sur la plaquette du constructeur											
	numéro du châssis	"S	AXXE.XU	*								
laquette du constructeu			r, à droite sur									
uméro du châssis	dans le compar	timent-moteur	r, à droite sur	le logeme	at du res	sort						
dentification du moteur	*20H* devant 1	e No du moter	ur, à l'avant su	r le bloc	(plaquet	te)						
mportateur	STREAG AG, Ind	lustriestrasse	e, 5745 Safenwil									
Châssis				Mote	41P ,							
lombre d'essieux/pneus	2/4			Marq		AUSTIN	Туре		20 H			
uspension			+ amortisseurs	Cons	truction	en ligne/inject.	Temps		4			
irection ·	à crémaillère,	s.d. assist	ance hydraulique	Carbo		B	Positio	•	avant			
ntrainement	sur les roues			Refro	idissement	eau	Cylindr		Δ			
rein de service	hydraulique, 2-	circuits, AV=	disques/AR= tambo	ours Aiésa		84,45	Course		89,0			
	assistance par	dépression,	sur toutes roues	· Cylin	-	1993	CV-Imi		10,15			
	soupape réduct	rice de pres	sion sur les rou		ance en kW.	82,7 (ECE)	à min-1		5700			
rein auxiliaire	mécanique, tam			14/34	le max Nm	182			2800			
					rasitage	D	à min-1	ı	2000			
rein d'arrêt	identique au 1	rein auxilia	ire		cieux +)	1455x185x90mm,	2. 21	5x260x110m	n. 3. 310±ศ์ 130 ก			
lalentisseur					JOUR 7	JRP 1411		P 1550	JRP 1434			
Contrôle 2 circuits	contrôle du n	lveau avec la	mpe-témoin sépar	ée ·	ou:				Ø140mm (814049)			
§)	limouring											
Carrosserie/Equipemen	4 TIEGUSTUS		3_7	Poid:	3 /	avant	arrière		total			
lombre de portes	5 , Ar4m (E)	Indic, vitesse	km/h	Poids	à vide :	645	450		1095			
aintures sécurité avant	Arem (E)	amière	Ar4m + B(E)		rtition charge	105	385	· · ·	490			
ale	verrou direct:	Rétroviseurs		<u> </u>		750	835		1585			
ntivol	l/acier, 50 1		2 balais	Poids	garantis ·	100/60			1700			
éservoir carburant	MIXO CH 5 010			Pneu	_	180/65 R 365		5 R 365				
wertisseur .	arko ch) oto	c U J Gu d ai	utres modèles homologi			R / 2.5	R/2	2.5				
	.7. 3			Chan	•	1000	1000					
lombre de places - tota	l <u>av</u>	cen	tre <u>3</u> er <u>2</u>	pour	Vmax -	180 km/h (Speed-			•			
				Jante	/\$:	365 x 120 TD, DP	_28 m	<u> acier + </u>)			
imensions /	intérieur : extérieu		0000				mécan		automatique «			
ongueur:	4470		2570	Gara	itie poids ren	norquable avec/sans frein	1200	/ 425				
argeur	1710	Essieu double			ntie poids de	l'ensemble :	=	 	•			
lauteur	1435		av <u>1495</u>	Poids	remorquable	testé "	900					
orte à faux avant	930		ar 1460 .	Chan	ga garantia su	rietoit	90 180					
Porte à faux arnère	970		g 10900 d 1020	<u>Vites</u>	se maximale	selon le constructeur	100		km/			
Garde au sol	à vide :	en charge		testé	A	km/h à min-1	TO A	Stanz	orise de forc			

Emissions du bruit		Au passa	aga M	Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation					
Soite de vitesses	i-•	dB/A	dE dE	I/A i	mis-1			•					
_ =	7.04							Ganre de véhi	-	Voiture de touri		7-1-1- 0 0 000	- —
m 5	3,94	77,0		•	275			Marque et typ	00	AUSTIN	Montego	Estate 2.0 EFi	
m 5	3,94	73,0	174	1,0 4	275	ad 1				0050 43			
					- 1			Homologation	i No C				·
F	G	н	١.			а		Carrosserie		limousine			
			1.3	•						7			
Des gaz d'échappement		, v		Rater			Places	total		avant	2		
Boîte de vitesses	i-e	co	HÇ	NO	co	min-1	CH			1000			
		1 1			ĺ			Poids à vide		1095	Carburant	B	
m 5	3,94	6,72	1,51	1,61	2,2	740	18 0301 01	Charge utile			Cylindrée	1993	
		1						Poids total		1700	CV-Impôt	10,15	
		1 . 1			1								
		1 1		1	1								
F	l G	lk l	Ļ	М	N		l R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

⁺⁾ Variante de jantes : 365 x 135 TD, DP 28 mm, métal léger AUSTIN/ROVER.

^{§)} Equipement : dispositif pour ouvrir la porte arrière depuis l'intérieur du véhicule.

^{*)} Insonorisation : l'intérieur du capot.