1						
Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque BENTLEY	Type Corniche (Cabr	riolet)	Fiche d'homolog		
MOYENS D'IDENTIFICATIO	"Corniche" à droite s "*)" préfixe au No du	ur couvercle de co châssis	offre.			_
Numéro du châssis frappé Signe d'identification du mot	Plaquette du construc à droite, en haut sur eur frappé"SYL" à l'AV en	support de la sus	spension		nermostat	
	OTORS LTD, Crewe (GB)		arage de	l'Athénée.	Genève	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière Direction gauche ou droite*) Assistance hydraulique			Marque R	Genre V ROLLS-ROYCE		
Frein de service hydr3-circ., disques, assistance hydraulique Frein auxiliaire) méc., câble, pinces [limitateur sur roues AR Frein stationnt.) sép. sur roues AR Frein pr. rem.				avant 104,1		
Transmission Automate Nombre vit. 3 Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 220 km.			Cylindr.	6750 cm3 CV	7-Impôt	t/m
CARROSSERIE Forme Ouverte avec capote Nombre portes 2 Toit ouvert Nombre de places : Total 5 : AV. 2 : milieu : AR 3 : Places debout				ement eau dB(A) à ment bruit +)	4000 t	/m
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braqua	AV 1470 AR 1470 GE G 11,2 DR 11,2	POIDS	Avant M 1210	Milieu <u>Arrière</u> 1070 240		
Longueur 5200 Largeur 1830		Total Garantic fabr.	1320	1310	2630 2650	•
Hauteur 1515 Porte à faux AV 880 AR 1300			eu <u>15</u> 60 (<u>l'ensemble</u>	2,3) 1560 ((2, <u>3)</u>	
lat,	-, - -	1				

	i e					
EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION					
Feux de route 4/R (E) Avertisseur optique oui s.R(E						
Feux de croisement $2/C$ (E) extér. Feux de position $2/A$ (E)	Marque & type BENTLEY Corniche					
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)					
Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 95 (dB/A						
Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace Oui	Forme de la carr. ouverte avec capote					
Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)	_					
Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 5 (2 avant)					
Eclair. plaque contr. 2/centre pare-chocplaque forme haute/oblong	ne Poids à vide 2280 Carburant B					
Rétroviseur 1/intérieur + 1/à gche Indic. vitesse km/h	Charge utile Cylindrée 6750 cm ³					
Indic, direction clign. 4/avec lampe-témoin	Poids total 2650 Poids de					
$AV = 1 (E) \qquad latér. \qquad AR = 0 = 2a (E)$	l'ensemble					
Avert. clign. Oui Lampes de travail						
Feux complémentaires: feux stat.:feux position + AR	_					
Antivol: position "P" par clé de contact	<u> </u>					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc. expertisé :					
*) Moyens d'identification : D = Cabriolet						
B = Bentley						
H = direction à droite						
X = direction à gauche						
+) Echappement: 4 pots = $550x180x150 / 260 x(240x100) x (110x100) / 170x0230$						
350xØ110 mm.						
<i></i>						

Lieu et date de l'expertise Genève, 30.3.71 La commission d'expertise