

Constructeur ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe, Cheshire (GB)  
 Identification "Bentley T2" à droite sur l'auvent  
"SBX" ou "SEB" devant le numéro du châssis  
 Plaquette constr. à gauche, sur l'auvent  
 N° du châssis à droite, sur support suspension  
 Ident. du moteur "4 A-B L" à l'arrière, au centre sur bloc-moteur, sous la bobine  
 Importateur princ. S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Genève  
 Véhicule homologué SBX 30046      Signes fixes dans code du type SBX ou SEB

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2      Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3      Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique à haut pression, 2-circuits,  
à disques, agissant sur toutes les roues, limiteur  
agissant sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, agissant sur roues AR  
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire  
 Retenue \*\*)  
 Contrôle 2 circ. \*\*)

<b>Moteur</b>	ROLLS ROYCE	Type	4 A-B L
Marque	Y	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	ess	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	104,1	Course	99,1
Alésage	6744	CV-impôt	34,35
Cylindrée	196 DIN	à V/min	4000
Puissance en CV	88	à t/min	3000
Bruit à proximité	6 pots		
Silencieux	ECE-15, 1,2 % CO à 635 t/min +)		
Mesure des gaz	ECE-10, OCE annexe B chiffre 3+4, Genre D		
Déparasitage			

**Carrosserie**      Limousine  
 Nombre de portes 4      Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité Ar4m      Retroviseur intér. + gauche  
 Cale -      Attelage -  
 Antivol verrouillage de la transmission  
 Nombre de places 5      av. 2      centre -      ar 3  
 Dimensions  
 Longueur 5195      Empattements 3050  
 Largeur 1830  
 Hauteur 1520      Voie av 1525      ar 1525  
 Porte à faux lat. 830      Voies av -      ar -  
av 830      ar -  
ar 1315      Braquage g 11500      d 11300  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	1170	1060	2230
Charge utile	115	235	350
Poids total	1285	1295	2580
Garantie fabr.	2710		
Dimens. pneus	235/70 HR 15	235/70 HR 15	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	R / 2,4	R / 2,4	
Charge pour V max	1610	1610	
	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein			1800
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			4510
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			188 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement			
Feux de route	HR	(E)	-----
Feux de croisement	HC	(E)	-----
Feux de position	A	(E)	-----
Feux rouges	R-S1	(E)	-----
Feux stop	R-S1	(E)	-----
Clignoteurs	av 1	(E)	-----
Catadioptrés	av		-----
Feux de gabarit	av		-----
Feux complément.	HB	(E)	-----
Eclairage plaque	2 séparé au centre		
Essuie-glace	2 balais avec <del>XX</del> lave-glace		
Avertisseurs	LUCAS 9H 69205 ou autres modèles homologués selon les fiches d'homologation		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BENTLEY T 2		
Homologation N°	CH	0070 05	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	2230	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	34,35
Poids total	2710	Cylindrée	6744

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Silencieux : 2 pots 455 x ø 160 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm
- \*\* ) Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau et par chute de pression, 3 lampes-témoin
- + ) Mesure des gaz : emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur du garde-boue

ck Lieu et date de l'homologation  
Genève, 5.4.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

B E N T L E Y

T 2

CH 0070 05

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 30.10.78 à Berne - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, IA 3,077, 78,6 dB/A

à proximité de l'échappement: 93 dB/A à 3000 t/min.

Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03