

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	BENTLEY	T 2 (Long Wheelbase)	CH 0070 06

Constructeur	ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe Cheshire (GB)		
Identification	"Bentley T 2" à droite, sur l'avant "LBX" ou "LBH" devant le N° du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	à droite, sur support suspension		
Ident. du moteur	"4 A-B L" à l'arrière, au centre sur bloc-moteur, sous la bobine		
Importateur princ.	S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Genève		
Véhicule homologué	=		Signes fixes dans code du type LBX ou LBH

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	ROLLS ROYCE	Type	4 A-B L
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entrainement	sur les roues AR	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique à haute pression, 2-circuits, à disques, agissant sur toutes les roues, limiteur agissant sur les roues AR			Alésage	104,1	Course	99,1
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, agissant sur roues AR			Cylindrée	6744	CV-impôt	34,35
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire			Puissance en CV	196 DIN	à t/min	4000
Ralentisseur	**)			Bruit à proximité	88	dB(A)	à t/min 3000
Contrôle 2 circ.	**)			Silencieux	6 pots *)		
				Mesure des gaz	ECE-15, 1,2 % Co à 635 t/min +)		
				Déparasitage	ECE-10, OCB annexe 8 chiffre 3+4, genre D		

Carrosserie	Limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1200	1050	2250
Ceintures sécurité	Ar4m	Rétroviseur	intér. + gauche	Charge utile	115	235	350
Cale	Attelage			Poids total	1315	1285	2600
Antivol	verrouillage de la transmission			Garantie fabr.	2850		
Nombre de places	5	av 2	centre	Dimens. pneus	235/70 HR 15	235/70 HR 15	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	R / 2,4	R / 2,4	
Longueur		5300	Empattements	Charge	1610	1610	
Largueur		1840		pour V max	210	210	
Hauteur		1530	Velo				
Porte à faux	int		av				
	int	820	av				
	int	1330	ar				
			ar				
			avant				
			g				
			d				
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein			1800
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur			188 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	HR	(E)	_____
Feux de route	HC	(E)	_____
Feux de croisement	A	(E)	_____
Feux de position	R-S1	(E)	_____
Feux rouges	R-S1	(E)	_____
Feux stop	R-S1	(E)	_____
Climoteurs	av	1	(E) _____
Catadioptrés	av	_____	ar 2a (E) _____
Feux de gabarit	av	_____	ar I (E) _____
Feux complément.	HB	(E)	_____
Eclairage plaque	2	sép.	_____
Essuie-glace	2	balais	_____ avec X dans lave-glace
Avertisseurs	LUCAS 98 69205 ou autres modèles homologués selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BENTLEY T 2		
Homologation N°	CH	0070	06
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	2250	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	34,35
Poids total	2850	Cylindrée	6744

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots 455 x ϕ 160 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm
- **) Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau et par chute de pression, 3 lampes-témoin
- +) Mesure des gaz : emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur du garde-boue

Lieu et date de l'homologation
Genève, 6.4.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

.Voiture
de tourisme

B E N T L E Y

T 2 (Long Wheelbase)

CH 0070 06

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 30.10.78 à Berne - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A 3,077 = 78,6 dB/A

à proximité de l'échappement : 93 dB/A à 3000 t/min.

Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03