

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Genre du véhicule<br><b>Voiture de tourisme</b> | Marque de fabrication<br><b>BENTLEY</b> | Type<br><b>Corniche (Coupé)<br/>(dès No châssis CB. 30009)</b> | Fiche d'homologation N°<br><b>CH 0070 07</b> |
|---|---|--|--|

Constructeur **ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe Cheshire (GB)**

Identification **"Corniche" à droite sur l'auvent  
"CBX" ou "CBH" devant le No du châssis**

Plaquette constr. **à gauche, sur l'auvent**

N° du châssis **à droite, sur support suspension**

Ident. du moteur **"2 A-B L" à l'arrière, au centre sur bloc-moteur, sous la bobine**

Importateur princ. **S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Genève**

Véhicule homologué **Signes fixes dans code du type **CBX ou CBH****

**Chassis**

Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4**

Direction **mécanique, avec assistance hydraulique**

Transmission **automatique**

Nombre de vitesses **3** Entraînement **sur roues AR**

Frein de service **hydraulique à haut pression, 2-circuits,  
à disques, agissant sur toutes roues, limiteur  
agissant sur les roues AR**

Frein auxiliaire **mécanique, à disques, agissant sur roues AR**

Frein d'arrêt **idem frein auxiliaire**

Ralentisseur

Contrôle 2 circ. **\*\*)**

**Moteur**

Marque **ROLLS ROYCE** Type **2 A-B L**

Construction **Y** Temps **4**

Carburant **B** Position **avant**

Refrigidisa. **eau** Nombre cylindr. **8**

Alésage **104,1** Course **99,1**

Cylindrée **6744** CV-impôt **34,35**

Puissance en CV **210 DIN** à t/min **4000**

Bruit **78** dB/A à t/min **4000**

Silencieux **6 pots \***

Mesure des gaz **ECE-15, 0,64 % à 635 t/min +)**

Déparasitage **ECE-10, OCE annexe 8 chiffre 3+4, genre D**

**Carrosserie**

**Limousine**

Nombre de portes **2** Indic. vit. **km/h**

Ceintures sécurité **Ar4m** Rétroviseur **intér. + gauche**

Cale **-** Attelage

Antivol **verrouillage de la transmission**

Nombre de places **5** av **2** centre ar **3**

**Dimensions**

Int. ext.

Longueur **5220** Empattements **3050**

Largeur **1840**

Hauteur **1515** Voie av **1520** ar **1520**

Porte à faux lat. Voies av ar

av **840** ar

ar **1330** Braquage g **11500** d **11200**

Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**

avant arrière total

Poids à vide **1170 1080 2250**

Charge utile **105 245 350**

Poids total **1275 1325 2600**

Garantie fabr. **2710**

Dimens. pneus **235/70 HR 15 235/70 HR 15** (Variantes

Pty / bar **R / 2,3 R / 2,3** voir

Charge **1490 1490** remarques)

pour V max **210 210**

Garantie poids remorquable avec frein **1800**

Garantie poids remorquable sans frein **-**

Garantie poids de l'ensemble **-**

Poids remorquable testé **-**

Vitesse maximale selon le constructeur **186** km/h

Vitesse maximale testée **-** km/h

|                    |  |       |           |
|--------------------|--|-------|-----------|
| Equipement         | HR   | (E)   | _____     |
| Feux de route      | HC   | (E)   | _____     |
| Feux de croisement | A  | (E)   | _____     |
| Feux de position   | R-S1   | (E)   | _____     |
| Feux rouges        | R-S1   | (E)   | _____     |
| Feux stop          | I  | (E)   | _____     |
| Cilignoteurs       | av   | _____ | ar 2a (E) |
| Catadioptres       | av   | _____ | ar I (E)  |
| Feux de gabarit    | av   | _____ | ar _____  |
| Feux complément.   | B  | (E)   | _____     |
| Eclairage plaque   | 2 sép.   |       |           |
| Essuie-glace       | 2 balais _____ avec/ sans lave-glace   |       |           |
| Avertisseurs       | LUCAS 9H 69205 ou autres modèles homologués<br>selon les fiches d'homologation |       |           |

**Indications pour le permis de circulation**

|                   |                     |           |         |
|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme |           |         |
| Marque et type    | BENTLEY Corniche    |           |         |
| Homologation N°   | CH                  | 0070 07   |         |
| Carrosserie       | Limousine           |           |         |
| Places            | total               | 5         | avant 2 |
| Poids à vide      | 2250                | Carburant | B       |
| Charge utile      | =                   | CV-impôt  | 34,35   |
| Poids total       | 2710                | Cylindrée | 6744    |

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Silencieux : 2 pots 455 x ø 160 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm
- \*\* ) Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau et par chute de pression, 3 lampes-témoin
- + ) Mesure des gaz : emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur du garde-boue

Lieu et date de l'homologation

Genève, 5.4.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

BENTLEY

Corniche  
Coupé

CH 0070 07

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,08 = 77,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 88 dB/A à 3000 t/min

Complément du 04.05.1979 à Zurich - Sta

A partir du No du châssis : CB. 50 000

Echappement : 6 pots, 2/ 460x Ø 170  
2/ 300x240x100  
2/ 490x110x100

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, D, iA 3,08 = 77 dB/A  
à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3000 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03, 0,15 % à 635 t/min