

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Résumé d'homologation N°
Voiture de tourisme	BENTLEY	Corniche (Cabriolet) (dès No châssis DB. 30009)	CH 0070 08
Constructeur	ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe Cheshire (GB)		
Identification	"Corniche" à droite sur l'avant "DBX" ou "DBH" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	à droite, sur support suspension		
Ident. du moteur	"2 A-B L" à l'arrière, au centre sur le bloc, sous la bobine		
Importateur princ.	S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Genève		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type		DBX ou DBH

<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux 2	Marque ROLLS ROYCE
Direction mécanique, avec assistance hydraulique	Type 2 A-B L
Transmission automatique	Construction V
Nombre de vitesses 3	Carburant B
Frein de service hydraulique à haute pression, 2-circuits, à disques, agissant sur toutes roues, limiteur agissant sur les roues AR	Refroidiss. eau
Frein auxiliaire mécanique, à disques, agissant sur roues AR	Alésage 104,1
Frein d'arrêt idem frein auxiliaire	Cylindrée 6744
Ralentisseur **)	Puissance en CV 210 DIN
Contrôle 2 circ.	Bruit 78 dB/A
	Silencieux 6 pots *
	Mesure des gaz ECE-15, 0,64 % Co à 635 t/min +)
	Déparasitage ECE-10, OCE annexe B chiffre 3+4, genre D

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>		
ouverte avec capote	avant 1200	arrière 1100	total 2300
Nombre de portes 2	Charge utile 105	Poids total 1305	2650
Ceintures sécurité 4x4m	Garantie fabr.	235/70 HR 15	2760
Cale	Dimens. pneus R / 2,3	235/70 HR 15	(Variantes voir
Antivol verrouillage de la transmission	Charge 1490	1490	remarques)
Nombre de places 1 5 av 2 centre ar 3	pour V max 210	210	
Dimensions	Garantie poids remorquable avec frein 1800		
Longueur int. 5220	Empattements 3050		
Largeur 1840	Voie av 1520 ar 1520		
Hauteur 1540	Voies av ar		
Porte à faux lat. 840	Poids remorquable testé 186 km/h		
av 1330	Braquage g 11500 d 11200		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Vitesse maximale selon le constructeur 186 km/h		
	Vitesse maximale testée km/h		

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	av 1	(E)
Clignoteurs	av	ar 2a (E)
Caladioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	B	(E)
Eclairage plaque	2 s <sup>ép.</sup>	
Essuie-glace	2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	LUCAS 9H 69205 ou autres modèles homologués	selon les fiches d'homologation

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BENTLEY Corniche		
Homologation N°	CH	0070 08	
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	2300	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	34.35
Poids total	2760	Cylindree	6744

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Silencieux : 2 pots 455 x Ø 160 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm
- \*\*\*) Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau et par chute de pression, 3 lampes-témoin
- +) Mesure des gaz : emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur du garde-boue

Lieu et date de l'homologation  
Genève, 5.4.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

B E N T L E Y

C o r n i c h e  
(Cabriolet)

CH 0070 08

Fiche complémentaire

I.

Complément du 10.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, A2, iA 3,08 = 77,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 88,0 dB/A, à 3000 t/min.

Complément du 04.05.79 à Zurich - Sta

A partir du No cu châssis : DB. 50 000

Echappement : 6 pots: 2/ 460 x  $\phi$  170 mm  
2/ 300 x 240 x 100 mm  
2/ 490 x 110 x 100 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, AD, iA 3,08 = 77,0 dB/A  
à proximité de l'échappement: 85,0 dB/A à 3000 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 0,15 % à 635 t/min.

Complément du 12.08.81 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : 50'772

Identification : devant le No du châssis : "SCBYD....."

Complément du 10.08.82 à Lausanne - Sta

A partir du No du châssis : 05 037

Identification : devant le No du châssis = "SCEZD....."

Echappement : 6 pots: 2/ 457 x  $\phi$  160 mm  
2/ 300 x 228 x 88 mm  
2/ 485 x  $\phi$  100 mm

Mesures du bruit : voir la fiche des émissions (mesure à l'arrêt = 73,0 dB/A  
à 3000 t/min)

Mesure des gaz : voir la fiche des émissions (CO 1,5 % à 600 t/min).