

Voiture de tourisme M A T R A X 3550 Bagheera CH 0071 03

MOYENS D'IDENTIFICATION "Bagheera" à l'avant et à l'arrière du véhicule
 "X 3550" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite sur face
 intérieure de l'aile sous le capot
 "X 3550 .X" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur torpédo sous le capot
 Signe d'identification du moteur frappé "3 G 4" à l'AV à droite au-dessus distrib. d'allumage (plaquette)
 Constructeur S.A. ENGIN MATRA, Paris (F) Importateur CHRYSLER SUISSE SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entremement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.disques av.assist.par dépression
 Frein auxiliaire méc.disques sur (limiteur sur roues AR *)
 Frein stationn. roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission mécanique Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 185 km/h

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque SIMCA Carbur. B
 Type 3 G 4
 Position arrière Nombre cyl. 4
 Alésage 76,7 Course 70
 Cylindr. 1294 cm³ CV-Impot 6,59
 CV-puiss. 84 (DIN) à 6200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 80 dB (A) à 6200 t/m
 Amortissement bruit 1/485x200x140

DIMENSIONS Voie AV 1386 AR 1429 +)
 Diam. braquage G 9,75 DR 9,60
 Empattement 2370 / (/)
 Longueur 3970
 Largeur 1740
 Hauteur 1200
 Porte à faux AV 770
 AR 830
 lat.

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	380		550	930
	85		125	210
Total	465		675	1140
Garantie fabr.	500		850	1200
Dimens. pneus	145 HR 13		185 HR 13	+))
Charge p. essieu	520 (1,4)		1000 (2,0)	
Poids max. remorquable	sans frein 450 kg			
	avec frein 500 kg			
jantes	5 J x 13 acier +)			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HCR (E) Avertisseur optique sur HR (E)

Feux de croisement HCR (E) Feux de position A (E)

Feux de route complémentaires: HR (E)

Avertisseur SEIMA TPAR 590-591/592-593 91 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/h + CT

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui

Antivol: verrou de direction; déparasitage: D

CO : 4 % (ECE 15 No 15 R 73.020)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule: Voiture de tourisme

Marque & type MATRA

X 3550 Bagheera

Homologation n° CH 0071 03

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 930 Carburant B

- CV 6,59

Charge utile - Cylindrée 1294 cm³

Poids total 1200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = X 3550 3 X 100002

- *) Frein de service: contrôle des circuits, par différence de pression; lampetémoin au tableau de bord.
- +) Variantes de jantes alliage léger 5½J x 13H2 F.P.S. ou MAIFRINI BS Mille Miglia et de pneus : voie av=1400/ar=1443 mm pneus av 155HR13 charge 570 kg (1,4) (Pneus 145-13 avec jantes 5" et pneus 155-13 avec jantes 5 1/2" admis selon guide MICHELIN).
- §) Avertisseurs : en option pneumatique STEBEL (2 tons) CH 5 0402 02, 98 dB/A.
- Déparasitage : système "D" admis, le compartiment du moteur étant de métal.

Remplace FH CH 0071 03 du 22.8.73

Variantes de jantes et de pneus

Zurich, 22.8.73

(17.10.73) (20.10.80)

Voiture de tourisme

M A T R A

X 3550 Bagheera

CH 0071 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 8.3.74 - lin

Signe distinctif du moteur: "3G4" frappé à l'avant, à droite en haut sur bloc-moteur