

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type 1600 G T	Fiche d'homologation n° CH 0072 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "1600 GT" à l'arrière du véhicule + sur plaquette du constructeur, à droite sur l'avant			
"W" en préfixe du No de châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, sur support de fixation de la batterie + s. plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé NO du moteur indiv. à gauche à l'arrière sur carter du moteur			
Constructeur Bayerische Motorenwerke, AG, München (D) - Importateur MOTAG, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance _____		Marque B M W Carbur. ess.	
Frein de service hydraulique, AV= disques/AR= exp.int., avec		Type No du mot. indiv.	
Frein auxiliaire méc., à exp.int. Ralentisseur assist. par dépr.		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. à câble, s.r.arr. Frein pr. rem. _____		Alésage 84 Course 71	
Transmission méc. toute synchron. Nombre vit. 4		Cylindr. 1574 cm ³ CV-Impôt 8,02	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 190 km/h		CV-puiss. 105 (DIN) à 6000 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit 84 dB (B) à 4500(3/4) t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR 3 ; Places debout _____		Amortissement bruit 1 pot 560xø 155	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie Diam. braquage	AV 1260 G 4,45	AR 1260 DR 9,0	
Empattement	2320 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4050		
Largeur	1550		
Hauteur	1280		
Porte à faux AV	750		
AR	980		
lat.			
	Avant	Milieu	Arrière
A vide	510		450
Charge utile	90		260
Poids total	600		710
Garantie fabr.			1330
Dimens. pneus	155 HR 14		
Charge p. essieu	720		720 (1,7)
	EXTENSION sans fr. 500 kg		
Poids maxi remorquable	av.fr. 1200		

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/Carello Ø 170 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds, phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électr. (2-tons) Niv. sonore 104, dB/B
 Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/sép. K 33311 Catadioptrés 2/sur feux arr.
 Feux stop 2/séparés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 2/ Plaque forme XXX/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ [compte-tours
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux de stationnt. AV et AR combinés avec feux pos.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type B M W 1600 GT
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0072 03
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 960 Carburant essence
 CV 8,02
 Charge utile _____ Cylindrée 1574 cm³
 Poids total 1330 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

La cylindrée et le No du châssis sont indiqués ensemble sur la plaquette du constructeur. Le No du moteur est identique au No du châssis (sur châssis et plaquette). Sur le rapport d'expertise il y a lieu d'inscrire le No du moteur (LC du DFJP du 19.7.66 concernant l'identification des moteurs).

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 1.3.68

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	B M W	1600 G T	CH 0072 03

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 1.12.1970 - Gw

A partir du 13.11.1970 :

Désignation du type de moteur :

Modèle

Numéro de code

1600

2511

1600 RL

2512

1600 USA

2515

1600 Cabrio

2528

RL = Direction à droite

USA = Modèle pour les USA