

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>B M W</b>	Type <b>1600 - cabriolet</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>0072 05</u>
---	------------------------	---------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "1600" sur l'arrière du véhicule et sur plaquette du constructeur,  
à droite, sur l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis frappé à droite, sur l'intérieur de l'aile + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé Numéro de moteur individuel à gauche derrière la culasse \*  
 Constructeur B. M. W. AG, München (D) Importateur MOTAG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction à gauche Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydraul. AV=disques/AR= à exp.interne assisté  
 Frein auxiliaire \_\_\_\_\_ Ralentisseur [par dépression  
 Frein stationn<sup>t</sup>. méc. exp.int. r.AR Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 160 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque B M W Carbur. ess.  
 Type n° de moteur individuel \*  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 84 Course 71  
 Cylindr. 1574 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 8.02  
 CV-puiss. 85 (DIN) à 5700 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 83 dB (B) à 5700 t/m  
 Amortissement bruit 2 Töpfe  
1000x70 Ø / 600x140/100

CARROSSERIE Forme cabriolet Nombre portes 2  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR 2 ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS Voie AV 1320 AR 1320  
 Diam. braquage G 9.8 DR 9.4  
 Empattement 2500 / (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4230 \_\_\_\_\_  
 Largeur 1570 \_\_\_\_\_  
 Hauteur 1350 \_\_\_\_\_  
 Porte à faux AV 730 \_\_\_\_\_  
 AR 1000 \_\_\_\_\_  
 lat. \_\_\_\_\_

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>520</u>	_____	<u>440</u>	<u>960</u>
Charge utilis	<u>110</u>	_____	<u>170</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>630</u>	_____	<u>610</u>	<u>1240</u>
Garantie fabr.	<u>650</u>	_____	<u>700</u>	<u>1320</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 13</u>	_____	_____	_____
Charge p. essieu	_____	_____	<u>890</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 VFeux de route 2/ ø 170 Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/ Bilux,asy. Feux de position 2 ds.phares

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/B)Essue-glace 2/ électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ combinésFeux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparésEclair. plaque contr. 2 Plaque forme ~~rect~~/oblongueRétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type B M W 1600

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 0072 05Forme de la carr. cabriolet

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 4 ( 2 avant)Poids à vide 960 Carburant essence  
CV 8,02Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1574 cm<sup>3</sup>Poids total 1320 Poids de  
l'ensemble \_\_\_\_\_REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Numéro de moteur : Le numéro de moteur individuel doit être inscrit sur le procès-verbal d'expertise (Form. 13.20)

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 26.5.66/18.6.68

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	B M W	1600 - Cabriolet	CH 0072 05

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 1.12.1970 - Gw

A partir du 13.11.1970 :

Désignation du type de moteur :

Modèle

Numéro de code

1600

2511

1600 RL

2512

1600 USA

2515

1600 Cabrio

2528

RL = Direction à droite

USA = Modèle pour les USA