

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type 2800 C S	Fiche d'homologation n° CH 0072 09
--	-----------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "2800 CS" sur couvercle du coffre et sur plaquette du constructeur
à droite, sous le capot

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, sur l'auvent et sur plaquette
Signe d'identification du moteur frappé "128" à gauche, à l'avant sur bossage de la pompe à eau
Constructeur Bayerische Motorenwerke, Munich Importateur MOTAG, Dielsdorf/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.	MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Direction à gauche Assistance -	Marque B M W Carbur. B
Frein de service Hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. assist. p.	Type "128"
Frein auxiliaire) Méc. exp. int. (dépression et régulateur	Position à l'avant Nombre cyl. 6
Frein stationn. s. roues arrières (de puissance	Alésage 86 Course 80
Transmission Méc. tte synchronisée *) Nombre vit. 4 *)	Cylindr. 2788 cm ³ CV-Imptot 14,2
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 205 km/h	CV-puiss. 170 (DIN) à 6000 t/m
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2	Refroidissement Eau
Toit ouvert -	Bruit 77 dB (A) à 4500(3/4) t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -	Amortissement bruit 2 pots échappent 720x117/82 et 520 x 150 Ø

DIMENSIONS	Voie	AV 1455	AR 1380
Diam. braquage	G 9.7	DR 9.2	
Empattement	2625	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4660		
Largeur	1690		
Hauteur	1400		
Porte à faux AV	955		
AR	1080		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	740		600	1340
	125		225	350
Total	865		825	1690
Garantie fabr.	900		900	1710
Dimens. pneus	175 HR 14 ou DR 70 HR 14			
Charge p. essieu	970 (1.8)		970 (1.8)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA E 1 halog. Avertisseur optique oui

Feux de croisement halog.asym. Feux de position 2/ds.feux

Feux de gabarit - 1 croisement

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/ Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/ cpté-tours

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Feux complémentaires : Feux de stationnement AV et AR

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type B M W 2800 C S

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 0072 09

Forme de la carr. Limousine

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1340 Carburant B

CV 14,2

Charge utile --- Cylindrée 2788 cm³

Poids total 1710 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 2'200'313

- *) Transmission : Sur demande, convertisseur de couple hydrodynamique avec boîte planétaire à 3 vitesses + régulateur de niveau
- §) Equipement : Le feu arrière antibrouillard doit être mis hors service.

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 3.3.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	B M W	2800 C S	CH 0072 09

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 1.12.1970 - Gw

A partir du 13.11.1970 :

Désignation du type de moteur :

<u>Modèle</u>	<u>Numéro de code</u>
2800	4410
2800 US	4411
2800 RL	4420
2800 A	4430
2800 A/USA	4431
2800 RL/A	4440
2800 CS	3421
2800 CA	3422
2800 CS/USA	3425
2800 CA/USA	3426

RL = Direction à droite

A = Automatic

USA = Modèle pour les USA