

| | | | |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque B M W | Type 1 8 0 2 | Fiche d'homologation n° CH 0072 14 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "1802" sur couvercle du coffre
"BMW 1802" sur plaquette du constructeur, à droite, intérieur, aile

No de départ: 3 500 001

Numéro du châssis frappé à droite, dans compartiment moteur, derrière verrou du capot
Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'arrière, en haut sur bride du démarreur
Constructeur Bayerische Motorenwerke AG, München/Importateur MOTAG, Dielsdorf et Zurich

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|
| CHASSIS | Nombre d'essieux 2 | Nombre de roues 4 | Entraînement arrière | MOTEUR | Genre en ligne | Temps 4 |
| Direction gauche ou droite | Assistance - | | | Marque B M W | Carbur. B | |
| Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av.assist. | | | | Type 2531-ancien/1,8-nouveau | | |
| Frein auxiliaire) mec., exp.int., câble, | | | [par dépression | Position avant | Nombre cyl. 4 | |
| Frein stationn ^t) sur roues AR | Frein pr. rem. - | | | Alésage 89 | Course 71 | |
| Transmission mec.tte synchronisée | Nombre vit. 4 | | | Cylindr. 1766 cm ³ | CV-Impot 8,99 | |
| Blocage differ. s.demande | Crochet rem. - | Vitesse max. 165 km/h | | CV-puls. 90 DIN | à 5250 t/m | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| CARROSSERIE | Forme Limousine | Nombre portes 2 | Refrroidissement eau |
| | Toit ouvert - | | Bruit 78 dB (A) à 5250 t/m |
| Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout - | | | Amortissement bruit 2 pots +) |

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| DIMENSIONS | Vole | AV 1320 | AR 1320 |
| | Diam. braquage | G 9,80 | DR 9,40 |
| Empattement | 2500 | / | / |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | 4230 | | |
| Largeur | 1590 | | |
| Hauteur | 1410 | | |
| Porte à faux | AV 730 | | |
| | AR 1000 | | |
| | lat. - | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | 530 | | 470 | 1000 |
| Charge utile | 120 | | 230 | 350 |
| Total | 650 | | 700 | 1350 |
| Garantie fabr. | 650 | | 720 | 1340 |
| Dimens. pneus | 165 SR 13 / 165 - 330 | | | |
| Charge p. esleu | 800 (1,8) | | 800 (1,8) | |
| Poids maxi remorquable | av. frein 1200 kg sans frein 500 kg | | | |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CRA (E) Avertisseur optique oui sur R

Feux de croisement 2/CRA (E) Feux de position 2/A dans CRA (E)

Feux de stationnement: dans CRA et R-SI

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 96 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - SI (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - SI (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/centre Plaque ~~rectangulaire~~/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+ 1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV 2/1 (E) = 0 latér. - AR 0=2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type B M W 1802

Chassis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 0072 14

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1000 Carburant B

CV 8,99

Charge utile - Cylindrée 1766 cm³

Poids total 1340 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 3500095

- +) Amortissement du bruit: 2 pots Eberspächer 1000 x ϕ 70 mm / 565 x 155 x 105 mm
 ou 2 pots Boysen 780 x ϕ 80 mm / 550 x 150 x 125 mm
 capot du moteur enduit de caoutchouc-mousse.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 28.5.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
B M W

Type
1802

Fiche d'homologation n°
CH 0072 14

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 9.10.72 - jak

Identification:

Dès le 1er novembre 1972, seuls les véhicules neufs portant la plaquette "MOTAG" avec indication du No d'homologation, montée par l'importateur à l'avant, à droite dans le coffre de roue, pourront être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Homologation de contrôle du 2.10.73 à Dielsdorf - AS

A partir du No de châssis : 4 100 001

Jante unique : 5 J x 13

Voie AV + AR : 1348 mm

Contrôle des circuits : par différence de niveau; lampe-témoin combinée avec lampe de pression d'huile

Feux de route et de croisement : HCR H4 (E)

Feux de position : A (E) dans HCR

Feux arrières : R (E)

Feux stop : S1 (E)

Avertisseur : HELLA 001 779 (2-tons)

Déparasitage : A + 2 et selon ECE 10

CO : 1,2 % et selon directive 70/220 CEE