

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type 3,0 S	Fiche d'homologation n° CH 0072 20
--	-----------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "3,0 S" sur couvercle du coffre  
 "BMW 3,0" sur plaquette du constructeur, à droite sous capot moteur.

Numéro du châssis frappé à droite, sur l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "3,0" à l'arrière, en haut sur bride du démarreur  
 Constructeur Bayerische Motorenwerke AG, München, Importateur MOTAG, Zürich

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche			Marque	B M W	Carbur. B
Frein de service	hydr., 2-circ., disques, assist. par dépression			Type	3,0	
Frein auxiliaire	méc., exp. int., câble	régulateur de puissance		Position	avant	
Frein stationn.	sur roues AR		sur roues AR	Nombre cyl.	6	
Transmission	méc. tte synchr. ou Automate		Nombre vit. 4 ou 3	Alésage	89	Course 80
Blocage differ.	s. demande	Crochet rem. -	Vitesse max. 210 km/h	Cylindr.	2986 cm <sup>3</sup>	CV-Impot 15,20
				CV-puiss.	180 (DIN)	à 6000 t/m

CARROSSERIE	Forme	Limousine	Nombre portes	4	Refroidissement	eau
			Toit ouvert	-	Bruit	72 dB (A) à 4500(3/4) t/m
Nombre de places :	Total 5	AV 2	millieu -	AR 3	Places debout	-
					Amortissement bruit	3 pots +

DIMENSIONS	Voie	AV 1442	AR 1480
Diam. braquage	G 9,65	DR 9,80	
Empattement	2692 ( / / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4700		
Largeur	1750		
Hauteur	1450		
Porte à faux	AV 1140		
	AR 868		
	lat.		

POIDS	Avant	Millieu	Arrière	TOTAL
A vide	750		670	1420
Charge utile	145		205	350
Total	895		875	1770
Garantie fabr.	920		960	1850
Dimens. pneus	DR 70 HR 14 ou 175 HR 14			
Charge p. essieu	1260 (2,0)		1260 (2,0)	
	<del>XXXXXXXXXX</del>			
Poids maxi remorquable	av. frein 1300kg			
	sans frein 650kg			
charge admise sur le toit	75kg			

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A (E) dans HC  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard S)  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 97 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. (2-vit. av. comm. d'intervalles  
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)  
 Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/sép. centre Plaque ~~XXXXXX~~/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. +1/à gauche Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin [compte-tours  
 AV o=1 (E) latér. - AR o = 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : feux de stationnement

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type B M W 3,0 S  
 Chassis n° (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 0072 20  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 ( 2 avant)  
 Poids à vide 1420 Carburant B  
 CV 15,20  
 Charge utile - Cylindrée 2986 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1850 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 3000618

+) Amortissement du bruit:	<u>Eberspächer</u>	<u>Boysen</u>
1er pot d'échappement	720 x 120 x 85 mm	720 x 128 x 90 mm
2ème pot d'échappement	316 x 155 x 70	330 x 155 x 70
2ème pot d'échappement	550 x Ø 160	550 x Ø 162

Capot du moteur tapissé de caoutchouc-mousse.

Lieu et date de l'expertise  
Dielsdorf, 17.6.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
B M W

Type  
3,0 S

Fiche d'homologation n°  
CH 0072 20

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 9.10.72 - jak

Identification:

Dès le 1er novembre 1972, seuls les véhicules neufs portant la plaquette "MOTAG" avec indication du No d'homologation, montée par l'importateur à l'avant, à droite dans le coffre de roue, pourront être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Complément du 3.5.74 - lin

Augmentation de la charge remorquable autorisée (garantie) par le constructeur pour les modèles avec boîte mécanique: remorques avec frein = 1800 kg