

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type 3,0 SI	Fiche d'homologation n° CH 0072 23
--	-----------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "3,0 SI" à l'arrière sur couvercle de coffre et sur plaquette du constructeur, à droite sous le capot moteur derrière appui de la suspension.
("SI" sur plaquette du constructeur, frappé par l'importateur).

Numéro du châssis frappé à droite sur l'auvent sous le capot moteur.
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut s. flasque + à gauche à l'AV s. flasque de pompe à eau
Constructeur BAYERISCHE MOTORENWERKE AG, Munich Importateur MOTAG, BMW-Import, Dielsdorf /ZH'

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
Direction gauche ou droite Assistance s.demande hydraulique
Frein de service hydr., 2-circ., disques, av. assist. par dépression
Frein auxiliaire méc., exp. interne | +limit. de press. de freinage
Frein stationn. sur roues AR | sur roues AR
Transmission méc. tte synchron. ou Automate Nombre vit. 4 ou 3
Blocage differ. s. demande Crochet rem. - Vitesse max. 210 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque B M W Carbur. B
Type 3,0
Position avant Nombre cyl. 6
Alésage 89 Course 80
Cylindr. 2986 cm³ CV-Impot 15,20
CV-puiss. 200 (DIN) à 5500 t/m
Refroidissement eau
Bruit 78 dB (A) à 4125(3/4) t/m
Amortissement bruit 3 pots +

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1442 AR 1480
Diam. braquage G 9,65 DR 9,80
Empattement 2692 // (/ / /)
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 4700
Largeur 1750
Hauteur 1450
Porte à faux AV 1140
AR 868
lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide 760 650 1410
145 205 350
Poids total 905 855 1760
Garantie fabr. 1850
Dimens. pneus 195 / 70 VR 14
Charge p. essieu 1050 (2,2) 1050 (2,2)
~~XXXXXXXXXX~~
Poids maxi remorquable av. frein 1300 kg
sans frein 650 kg
charge admise sur le toit 75 kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/ HR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ HC (E) Feux de position 2/A(E)ds.HC
 Feux de gabarit - Feux de brouillard - §)
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 99 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr.av.intervalles Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/ S.1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/sép., au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extérieur Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin [compte-tours
 AV 2/ 1 (E) orange AR 2/ 2a (E) orange
 Avert. clign. oui av.lampe-tém. Lampes de travail -
 Feux complémentaires : 4/ f.de stationnement comb.av.interr.des clignoteurs
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type B M W 3,0 SI
 Homologation n° CH 0072 23
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1410. Carburant B
 CV 15,20
 Charge utile - Cylindrée 2986 cm³
 Poids total 1850 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 3'200'048

+) Amortissement du bruit:

Eberspächer ou Boysen

1er pot d'échappement :	720 x 120 x 85 mm	720 x 128 x 90 mm
2ème :	316 x 155 x 70 mm	330 x 155 x 70 mm
3ème :	550 x ø 160 mm	550 x ø 162 mm

Capot du moteur enduit de matière anti-bruit.

§) Les feux arrières anti-brouillard doivent être mis hors-service par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
 Dielsdorf, 12.10.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type 3,0 SI	Fiche d'homologation n° CH <u>0072 23</u>
--	-----------------	----------------	--

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 9.10.72 - jak

Identification:

Dès le 1er novembre 1972, seuls les véhicules neufs portant la plaquette "MOTAG" avec indication du No d'homologation, montée par l'importateur à l'avant, à droite dans le coffre de roue, pourront être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Complément du 3.5.74 - lin

Augmentation de la charge remorquable autorisée (garantie) par le constructeur pour les modèles avec boîte mécanique: remorques avec frein = 1800 kg