

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	2 5 0 0 (dès No 2 060 001)	Fiche d'homologation n° CH 0072 33
--	-----------------	-------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "2500" à droite sur couvercle du coffre et sur plaquette du constructeur, à l'AV à droite sur face intérieure de l'aile derrière appui de suspension.  
"CH 0072 33" sur plaquette MOTAG séparée

Numéro du châssis frappé à droite, sur l'auvent  
Signe d'identification du moteur frappé "2,5" à l'AR en haut sur bloc-moteur derrière démarreur  
Constructeur B M W AG, München (D) Importateur MOTAG, BMW-Import, Dielsdorf

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance s.demande hydraulique		Marque	B M W	Carbur. B
Frein de service	hydr.2-circ.disques,av.assist.par dépression,			Type	2,5	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne (limiteur sur roues AR *)			Position	avant	Nombre cyl. 6
Frein stationn.	sur roues AR	Frein pr. rem.	-	Alésage	86	Course 71,6
Transmission	méc.toute synchr.ou automate		Nombre vit. 4 ou 3	Cylindr.	2494 cm <sup>3</sup>	CV-Impôt 12,70
Blocage differ.	s.demande	Crochet rem.	-	CV-puiss.	150 (DIN)	à 6000 t/m
		Vitesse max.	190 km/h	Refroidissement	eau	
CARROSSERIE	Forme	limousine	Nombre portes 4	Brut	76 dB (A)	à 4500(3/4) t/m
	Toit ouvert	-				
Nombre de places : Total	5	AV 2	milieu -	AR 3	Places debout	-
		Amortissement brut 2 pots 800x130x60 et 550xø 150 **)				

DIMENSIONS	Voie	AV 1450	AR 1470
	Diam. braquage	G 10,0	DR 9,85
Empattement	2692 ( / / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4700		
Largeur	1750		
Hauteur	1450		
Porte à faux AV	883		
AR	1125		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	770		630	1400
Charge utile	110		240	350
Total	880		870	1750
Garantie fabr.	1830			
Dimens. pneus	195 HR 14 ***)			
Charge p. essieu	1200 (2,1)	1240 (2,2)	210	km/h
Poids maxi remorquable	avec frein 1300 kg sans frein 650 kg			
charge admise sur le toit	75 kg			

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 12 V

Feux de route HR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement HC (E) Feux de position A(E) dans HC

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur TP-AR 502/503 536/541 + Niv. sonore 100 (dB/A)

Essue-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop S1 (E) Feux de recul séparé

Eclair. plaque contr. 2/sous couv. coffre Plaque ++ /oblongue

Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h+CT

Indic. direction clign. disposition II/Feux de stat.: A+R

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui / Déparasitage: A+2 et ECE 10

Antivol: verrou de direction

CO : 2,5 % à 900 t/min + ECE 15 §§)

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type B M W 2500

Homologation n° CH 0072 33

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1400 Carburant B

Charge utile - CV 12,70

Cylindrée 2494 cm<sup>3</sup>

Poids total 1830 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 2 060 314

- \*) Contrôle des circuits : par différence de niveau; lampe-témoin combinée avec lampe de pression d'huile
- \*\*) Variante d'échappement: 1er pot 720x117x82 ou 720x130x85 ou 800x120x80 mm
- \*\*\*) Variante de pneus : 175 HR 14 AV = 1000 (2,1) / AR = 1050 (2,2)
- + ) Variante d'avertisseur: HELLA 001 783 ou 001 784 ou 001 785
- ++) Plaque de contrôle : pour le format unique, une fixation spéciale est exigée
- §) Equipement : les feux arrières de brouillard sont débranchés par l'importateur.
- §§) Vignette ECE 15 : à droite dans compartiment du moteur à côté de la plaquette du constructeur

Lieu et date de l'expertise  
Dielsdorf, 3.10.73

Remplace FH CH 0072 33 du 3.10.73  
Mesure des gaz selon ECE 15

(19.7.74)

Voiture de tourisme

B M W

2 5 0 0  
(dès No: 2 060 001)

CH 0072 33

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 3.5.74 - lin

Augmentation de la charge remorquable autorisée (garantie) par le constructeur pour les modèles avec boîte mécanique: remorques avec frein = 1800 kg