

Voiture de tourisme B M W 3,0 Si CH 0072 35
 (dès No. 3 220 001)

MOYENS D'IDENTIFICATION "3,0 Si" à droite sur couvercle du coffre et sur plaquette du constructeur, à l'AV à droite sur face intérieure de l'aile derrière appui de suspension
"CH 0072 35" sur plaquette MOTAG séparée
("Si" sur plaquette du constructeur doit être frappé par l'importateur)
 Numéro du châssis frappé à droite sur l'auvent sous capot moteur
 Signe d'identification du moteur frappé "3,0" à l'AR en haut sur bloc (flasque du démarreur)
 Constructeur B M W AG, München (BRD) Importateur MOTAG, BMW-Import, Dielsdorf

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance s.demande hydraulique
 Frein de service hydr. 2-circ. disques assist. par dépression
 Frein auxiliaire méc. exp. interne [limiteur sur roues AR *)
 Frein stationn. sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission mécanique Nombre vit. 4
 Blocage differ. s.demande Cרוchet rem. - Vitesse max. 210 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque B M W Carbur. B
 Type 3,0
 Position avant Nombre cyl. 6
 Alésage 89 Course 80
 Cylindr. 2986 cm³ CV-impot 15,20
 CV-puiss. 200 (DIN) à 5500 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 74 dB (A) à 4125(3/4) t/m
 Amortissement bruit 1/990x130x 85
1/550x170x195 **

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>9,65</u>	DR <u>9,80</u>
Empattement	<u>2692</u>	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4700</u>	
Largeur	<u>1750</u>	
Hauteur	<u>1450</u>	
Porte à faux	AV <u>868</u>	
	AR <u>1140</u>	
	lat. _____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>770</u>		<u>690</u>	<u>1460</u>
Charge util.	<u>145</u>		<u>205</u>	<u>350</u>
Total	<u>915</u>		<u>895</u>	<u>1810</u>
Garantie fabr.				<u>1870</u>
Dimens. pneus.	<u>195/70 VR 14</u>			
Charge p. essieu	<u>1090 (2,2)</u>		<u>1090 (2,2)</u>	
Poids maxi remorquable	<u>avec frein 1300 kg</u>			
	<u>sans frein 650 kg</u>			
	<u>charge sur le toit 75 kg</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement HC (E) Feux de position A(E) dans HC

Feux de gabarit -

Avertisseur TPAR 502/503 536/541 *** 100 (dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop Sl (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme: +) /oblongue

Rétroviseur à l'intér.+à gauche Indic. vitesse km/h+CT

Indic. direction clign. disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui / Déparasitage: A+2 et ECE 10

Antivol: verrou de direction

CO : 1,5 % et selon directive 70/220 CEE

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type BMW 3,0 Si

Homologation n° CH 0072 35

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2- avant)

Poids à vide 1460 Carburant B

Charge utile - CV 15,20

Poids total 1870 Cylindrée 2986 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 3 220 030

- *) Contrôle des circuits : par différence de niveau; lampe-témoin combinée avec lampe de pression d'huile
- **) Insonorisation : capot enduit de matière antibruit
- **) Variante d'avertisseur : HELLA 001 783 ou 001 784 ou 001 785
- +) Plaque de contrôle : pour le format unique, une fixation spéciale est exigée
- §) Equipement : les feux arrières de brouillard sont débranchés par l'importateur.

Voiture de tourisme

B M W

3,0 Si
(dès No: 3 220 001)

CH 0072 35

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 3.5.74 - lin

Augmentation de la charge remorquable autorisée (garantie) par le constructeur pour les modèles avec boîte mécanique: remorques avec frein = 1800 kg

Complément du 22.12.75 - PR

Identification : seuls les véhicules portant la plaquette "MOTAG" avec le No d'homologation, montée sous le capot vers la plaquette du constructeur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Importateur : B M W MOTAG SA, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf.

A partir du 01.10.75 le moteur est équipé d'un dispositif d'injection L-Jetronic.

Puissance du moteur : 195 DIN à 5500 t/min.

Bruit : 76 dB/A à 4125 t/min (3/4).

Mesure des gaz : OCE < 3,5 % CO ECE 15

la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile, derrière l'appui de la suspension.

Transmission : sur demande boîte automatique à 3 paliers.

Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont exigées.

A noter dans le permis de circulation: - charge garantie sur le toit 75 kg.

(No de châssis du véhicule homologué 3 230 027).