

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B M W	1 5 0 2 (à partir du No de châssis 4153831)	CH 0072 45

Constructeur	Bayerische Motorenwerke AG, München (D)		Fiche d'homologation valable
Identification	"BMW 1502" sur la plaquette du constructeur		Jusqu'au 30.9.75 (Mesure des gaz)
Plaquette constr.	"CH 0072 45" sur la plaquette MOTAG séparée		
N° du châssis	à l'avant, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à droite, derrière le verrouillage du capot		
Importateur princ.	"1,5" à l'arrière, en haut, sur flasque du démarreur jusqu'au No de ch. 4'152'679; dès No de ch. 4'152'680		
Véhicule homologué	MOTAG, BMW-Import, 8157 Dielsdorf		= "1,6 N"
	prototype	Signes fixes dans code du type	1502

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	B M W
Direction	mécanique	Type	114.3
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Retroidss.	esu
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Alésage	84
Relentisseur	la pression d'huile	Cylindrée	1573
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau combiné avec lampe-témoin de	Puissance en CV	75 DIN
		Bruit	82 dBA à 1/min
		Silencieux	2 = 330x160x80 mm / 550 x ø 140 mm
		Mesure des gaz	ECE-15, 2,6 % CO à 1000 t/min *)
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 A+2

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids :</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	530	470	1000
Ceintures sécurité	oui	Charge utile	120	230	350
Cale		Poids total	650	700	1350
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1380
Nombre de places	5 av. 2	Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Dimensions	int. ext.	Pty / bar	R / 1,8	R / 1,8	voir
Longueur	4230	Charge	800	800	remarques)
Largeur	1590	pour V max	180	180	
Hauteur	1470	Jante	5J x 13 H2	+	
Porte à faux	lat. Voies	Garantie poids remorquable avec frein			1200
	av 1342 ar 1342	Garantie poids remorquable sans frein			500
	av - ar -	Garantie poids de l'ensemble			-
	av 750 ar -	Poids remorquable testé			-
	ar 980 Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur			155 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule	g 9650 d 9650	Vitesse maximale testée.			- km/h

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar 1 (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELIA el 20005 (2 tons)
	BOGCH 0 320 143 025/026 CH 5 0301 07

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BMW 1.5 0 2		
Homologation			
N°	CH 0072 45		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1000	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	8,01
Poids total	1380	Cylindrée	1573

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) La vignette ECE-15 : à droite, dans le compartiment du moteur, près de la plaquette du constructeur
- + ) Variante de jante : 4 1/2 x 13 H 2, voie: à l'avant et à l'arrière = 1330 mm

Liège date de l'homologation  
Dielendorf, 12.3.75

Voiture de tourisme

B M W

1 5 0 2

CH 0072 45

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 02.10.75 - PR

A partir du No de châssis 4'185'620, la mesure des gaz est conforme aux exigences selon ECE 15 - 01; le délai de validité de la fiche d'homologation au 30.09.75 est donc supprimé.