

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B M W	5 2 8	CH 0072 46

Constructeur Bayerische Motorwerke AG., München (D)  
 Identification "BMW 528" sur la plaquette du constructeur  
"CH 0072 46" sur la plaquette MOTAG séparée  
 Plaquette constr. à l'avant, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à droite, sous le capot du moteur, à côté de l'appui de la suspension  
 Ident. du moteur "2,8" à l'arrière, en haut, sur flasque du démarreur  
 Importateur princ. MOTAG, BMW-Import, 8157 Dielsdorf  
 Véhicule homologué 4750060 Signes fixes dans code du type 528

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, sur demande avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique  
 Nombre de vitesses 4, 5, ou 3 Entraînement arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, disques, avec assistance par  
dépression, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur - [la pression d'huile  
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau combiné avec lampe-témoin de

**Moteur**  
 Marque B M W Type 128.2  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6  
 Alésage 86 Course 80  
 Cylindrée 2787 CV-impôt 14,19  
 Puissance en CV 165 DIN à l/min 5800  
 Bruit 80 dB/A à l/min 4350 (3/4)  
 Silencieux 2 = 720x129x86 / 550 x Ø 170 mm  
 Mesure des gaz ECE-15, 1,5 % CO à 800 t/min \*  
 Déparasitage ECE-10, CCE annexe B, chiffres 3+4 A+2

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieurs gauche  
 Cale Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 1.5 av. 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur int. 4620 Empattements 2636  
 Largeur 1690  
 Hauteur 1425 Voie av. 1420 ar. 1456  
 Porte à taux lat. Voies av. - ar. -  
 av. 884 ar. 1100 Braquage g 9900 d 10700  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

**Poids**  
 avant 760 arrière 635 total 1395  
 Poids à vide 125 225 350  
 Charge utile 885 860 1745  
 Poids total 1810  
 Garantie fabr. 1810  
 Dimens. pneus 195/70HR 14 195/70HR 14 (Variantes  
 Pty / bar R / 2,1 R / 2,1 voir  
 Charge 1150 1150 remarques)  
 pour V max 210 210  
 Jante 6J x 14 H2  
 Garantie poids remorquable avec frein 1200  
 Garantie poids remorquable sans frein 500  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 198/191 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	HR (E)
Feux de route	HC (E)
Feux de croisement	A (E) dans HC
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av 1 ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/talais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1 HELLA el 20005
ou	1 BOSCH 0 320 143 025/026, CH 5 0301 07

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BMW 5 2 8		
Homologation	CH 0072 46		
N°	CH 0072 46		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1395	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,19
Poids total	1840	Cylindrée	2787

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) La vignette ECE-15 se trouve à droite, dans le compartiment du moteur, sur l'auvent.

cc  
Lieu et date de l'homologation  
Dielsdorf, 12.3.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme:

B M W

5 2 8

CH 0072 46

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E

I

Homologation de contrôle à Dielsdorf, le 22.09.76 - Sta:

Importateur : BMW MOTAG SA., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Autre variante de jantes : 7J x 14 H2 (alliage léger) écuaneur 10 mm, voies AV 1450 AR 1486 mm  
que pour pneus 205/70 HR 14, charge AV + AR 1160 (2,1) 210 km/h

Ceintures de sécurité : Ar4; position des sangles et accessibilité conformes selon  
OCE, art. 23, al. 3bis.

Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.

A partir du No de châssis: 4 770 001 (boîte mécanique) - 4 730 001 (boîte automatique)

Plaquette du constructeur: à droite, sous le capot, près du No du châssis.

Moteur : type "SB 2,8" (28 6V Z1)  
puissance 170 CV-DIN (125 kW) à 5800 t/min  
bruit 76 dB/A à 4350 (3/4)(ventilateur enclenché).