

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication B M W	Type 7 2 8 (boîte mécanique à 4 vitesses)	Fiche d'homologation N° CH 0072 58
---	---------------------------------------	--	--

Constructeur Identification	Bayerische Motoren Werke AG., D-8000 München (D) "BMW 7 Ausführung 28" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	sous le capot, à droite, sur l'avant		
Ident. du moteur	"SB 2,8" à l'arrière, à gauche, sur la carter du volant		
Importateur princ.	BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf		
Véhicule homologué	= Signes fixes dans code du type 728		

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	B M W	Type	28 6V Z1(SB2,8)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	Entraînement sur roues arrière			Refrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues			Alésage	66	Course	80
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	2787	CV-impôt	14,19
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	170 DIN	à l/min	5800
Ralentisseur	=			Bruit	77 dB/A	à l/min	4350 (3/4) *
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée			Silencieux	320x200x105 / 325x200x105 / 710x220x180 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 **		
				Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	780	750	1530	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	110	240	350
Cale	=	Attelage	=	Poids total	890	990	1880
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	195/70 HR 14	195/70 HR 14	2000
Nombre de places	1 5 av. 2	centre	3	Dimens. pneus	R / 1,8	R / 2,3	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar.	920	1120	
Longueur	4860	Empattements	2795	Charge	210	210	
Largeur	1800			pour V max	6 J x 14 acier	ou alliage léger	+
Hauteur	1430	Voie	av 1508 ar 1522	Jantes			
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -	Garantie poids remorquable avec frein	1600		
	av.		905	Garantie poids remorquable sans frein	650		
	ar.	Braquage	g 10450 d 10950	Garantie poids de l'ensemble	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Poids remorquable lesté	-		
				Vitesse maximale selon le constructeur	192 km/h		
				Vitesse maximale testée	- km/h		

Equipement	HR	(E)	
Feux de route	HC	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HC
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2 (E) séparé, au centre	
Essuie-glace		2 balais	avec deux lave-glace
Avertisseurs		FIAMM IGM 2499 KA	CH 5 0602 01
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	B M W	728	
Homologation			
N°	CH	0072 58	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1530	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,19
Poids total	2000	Cylindrée	2787

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: non conforme. Peut être immatriculé selon l'ancien droit jusqu'à la date d'importation 30.09.77 (mesure du bruit à l'arrêt aux 3/4 du régime de la puissance maximale).
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + Variante de jantes : 6 1/2 J x 14 ne sont pas admises (art. 13, al. 7, OCE)
7 J x 14 LM (BMW) ne sont pas admises par le constructeur.

Lieu et date de l'homologation

Dieleldorf, 17.06.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

B M W

7 2 8
(boîte à 4 vitesses)

CH 0072 58

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.08.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,64 = 78,25 dB/A
à proximité de l'échappement: 85 dB/A au régime de 4350 t/min

Complément du 13.02.79 - Ad

Identification

: Valable à partir du No du châssis: 5 713 644
Préfixe au No du châssis: "WBA 6511 000"