

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B M W	7 3 2 1	CH 0072 71

Constructeur	<u>Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, D-8000 München</u>
Identification	<u>"WBA 6631" (boîte mécanique) ou "WBA 6641" (automatique) premiers chiffres du No du châssis (WBA,...1 = direction à gauche, WBA,...2 = direction à droite)</u>
Plaquette constructeur	<u>dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile</u>
N° du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant</u>
Identification du moteur	<u>" 3,2 " à gauche, en haut sur la bride du démarreur</u>
Importateur principal	<u>BMW (SCHWEITZ) AG, 8157 Dielsdorf</u>
Véhicule homologué	<u>WBA 6631 0 007 300 056</u>

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>B M W</u>
Direction	<u>mécanique, avec assistance hydraulique</u>	Type	<u>32 6E Z1</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée ou boîte automatique</u>	Construction	<u>en ligne</u>
Nombre de vitesses	<u>4 / 5 / 3</u> Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Carburant	<u>B</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues</u>	Réfrigérissement	<u>eau</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>89</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Cylindrée	<u>3208</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Puissance en kW	<u>145</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau: lampe-témoin combinée</u>	DIN CV	<u>197</u>
		Bruit à proximité	<u>86</u> dB/A à l/min <u>4125</u> *
		Silencieux 3 =	<u>300x220x70mm 545x400x105mm 710x220x175mm</u>
		Mesure des gaz	<u>CEE 78/665</u> **
		Déparasitage	<u>ECE-10, CEE annexe B, chiffres 3+4 = A+2</u>

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	<u>4</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	avant	arrière
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (E)</u> Rétroviseurs <u>intérieur / gauche</u>	<u>770</u>	<u>790</u>
Cale	<u>-</u> Attelage <u>-</u>	Charge utile	<u>230</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids total	<u>890</u>
Nombre de places	t. <u>5</u> av. <u>2</u> centre _____ ar. <u>3</u>	Poids total	<u>2000</u>
Dimensions	intérieur extérieur	Garantie fabr.	<u>205/70 HR 14</u> <u>205/70 HR 14</u>
Longueur	<u>4860</u> Empattements <u>2795</u>	Dimens. pneus	<u>205/70 HR 14</u> (Variantes +)
Largeur	<u>1800</u> Essieu double av _____ ar _____	Ply/bars	<u>R / 2,4</u> <u>R / 2,4</u>
Hauteur	<u>1430</u> Voie av <u>1502</u> ar <u>1516</u>	Charge	<u>1350</u> <u>1350</u>
Porte à faux	lat. _____ Voies av _____ ar _____	pour V max	<u>210</u> <u>210</u>
	av <u>905</u> ar _____		
	ar <u>1160</u> Braquage ø g <u>11100</u> d <u>10400</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remorquable avec frein	<u>1600 / 1600</u>
		Garantie poids remorquable sans frein	<u>- / -</u>
		Garantie poids de l'ensemble	<u>- / -</u>
		Poids remorquable testé	<u>- / -</u>
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>205 / 198</u> km/h
		Vitesse maximale testée	<u>- / -</u> km/h
		charge garantie sur le toit	<u>75</u> kg

Equipement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ réparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	FIAMM CTP IGM 2499 KA / CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	B M W		732 i
Homologation			
N°	CH	0072 71	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1560	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 16,34	
Poids total	2000	Cylindrée 3208	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2+M3, 1A 3,45 = 80 dB/A
50 km/h, A2 1A 3,45 = 76 dB/A
- ** Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire
teneur en CO: avec boîte mécanique = 1,0 % à 865 t/min
automatique = 0,7 % à 915 t/min
- + Variante de pneus : 195/70 HR charge 1160 (2,4) V-max. 210 km/h
- Jantes : 6 J x 14 acier ou alliage léger EMW voies AV 1508 mm AR 1522 mm écuantour 22 mm
6 1/2 J x 14 acier ou alliage léger EMW 1502 mm 1516 mm écuantour 25 mm.

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Remplace FH CH 0072 71 du 17.10.79
frein de service
(29.02.80)

Lieu et date de l'homologation Dielsdorf, 17.10.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

B M W

7 3 2 i

CH 0072 71

Fiche complémentaire

I.

Complément du 01.05.80 à Berne - Ba

Variante de pneus : 220/55 VR 390 charge 1170 kg (2,1) Vmax.>210 km/h.

jantes : 165 TR 390 en alliage léger, marque "BMW", déport 22 mm
voie AV = 1508 mm, AR = 1522 mm.

Complément du 23.09.80 à Berne - Ad

à partir de la production du 01.09.80:

Identification : "WBA FF31 ..." (boîte mécanique)
"WBA FF41 ..." (automatique) devant le No du châssis.

Identification du moteur: "32 6E A" à gauche, en haut sur la bride du démarreur.

Voiture de
tourisme

B M W

divers

CH 0072 71
0073 ..

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 17.8.86 à Dielsdorf - Gau/jak

Variante de jantes : 6 1/2 J x 14 DP 30 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 10 mm par rapport à la voie de base (DP 35 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
	0073 01	323 i	0072 90
	0073 04		0073 03
	0073 10	323 i Cabr	0073 06
	0073 18	324 d	0073 17
320 i	0072 89	325 e	0073 11
	0073 02		0073 19

Variante de jantes : 7 J x 14 DP 18 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 8 mm par rapport à la voie de base (DP 22 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
	0072 83	628 CS1	0072 73
518 i	0072 92	635 CS1	0072 68
520 i	0072 84		0072 87
524 td	0072 96		0072 95
525 i	0072 85		0073 08
528 i	0072 86		0073 14
535 i	0073 13		
728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
728 i	0072 93		0073 09
730	0072 63		0073 15
732 i	0072 71	745 i	0072 76
733 i	0072 59		0073 07
735 i	0072 72		