

Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque de fabrication B M W Type 5 1 8 Fiche d'homologation N° CH 0072 81

Constructeur BAYERISCHE MOTOREN WERKE Aktiengesellschaft, D-8000 München 40 / BRD
 Identification code au No du châssis "WBA 461. ..." ou "WBA DF1. ..."
 Plaquette constructeur sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "18 4V C" à l'arrière, en haut sur la bride du démarreur
 Importateur principal B M W (SCHWEIZ) A G, 8157 Dielsdorf
 Véhicule homologué WBA 4611 O 007 440 011

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique
 Transmission *)
 Nombre de vitesses *) Entrainement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque B M W Type 18 4V C
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 89 Course 71
 Cylindree 1766 CV-impôt 8,99
 Puissance en kW 66 DIN à V/min 5500
 CV
 Brut _____ dB/A à V/min _____ *)
 Silencieux 2 _____ **)
 Mesure des gaz CE 78/665 _____ *)
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2

Carrosserie
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= Ar4(E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
AR= Ar4(E)+B(E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4620 Empattements 2636
 Largeur 1690 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 1425 Voie +) av 1422 ar 1448
 Porte à faux lat. _____ Voies av _____ ar _____
 av 884 ar _____
 ar 1100 Braquage ø g 9850 d 9900

Poids
 avant 600 arrière 570 total 1170
 Poids à vide
 Charge utile 120 230 350
 Poids total 720 800 1520
 Garantie fabr. 1700
 Dimens. pneus 175 SR 14 175 SR 14 (Variantes +)
 Ply/bars - / 1,8 - / 2,1 voir
 Charge 870 1000 (remarques)
 pour V max 180 180 départ 22 mm
 Jantes acier ou alliage léger 5 1/2 J x 14 H2 "BMW"
 Garantie poids remarquable avec frein 1200
 Garantie poids remarquable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remarquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 180 km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h
 Charge garantie sur le toit = 75 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

| | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Equipement | HR | (E) |
| Feux de route | HC | (E) |
| Feux de croisement | A | (E) |
| Feux de position | R-S1 | (E) |
| Feux rouges | R-S1 | (E) |
| Feux stop | | |
| Clignoteurs | av 1 | (E) |
| Catadioptrés | av | ar 2a (E) |
| Feux de gabarit | av | ar I (E) |
| Feux complémentaires | AR = F (e) | à gauche |
| Eclairage plaque | 2/ | séparé, au centre |
| Essuie-glace | 2/ | balais avec/SWA lave-glace |
| Avertisseurs | 2/ | HELLA 001 779 |
| | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | B M W | 5 1 8 | |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 0072 81 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1170 | Carburant | 3 |
| Charge utile | - | CV-impôt | 8,99 |
| Poids total | 1700 | Cylindres | 1766 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

**) Silencieux : 1 pot avancé = 637 x 117 x 82 ou 1000 x ø 80 ou 1005 x ø 85 mm
 1 pot secondaire = 550 x ø 160 ou 550 x ø 150 mm.

+) Variante de pneus : 195/70 SR 14 charge 1010 (2,0) V-max. 180 km/h bavettes arrière obligatoires

Variante de jantes : 6 J x 14 H2 déport 22 mm acier ou alliage léger "BMW" voies AV 1422 mm AR 1448 mm
 6 1/2 J x 14 H2 25 mm "BMW" 1428 mm 1454 mm.

Lieu et date de l'homologation Dielsdorf, 09.-10.09.80

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

B M W

divers

CH 0072 ⁸¹
0073 ..

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 13.8.86 à Dielsdorf - Gau/jak

Variante de jantes : 6 1/2 J x 14 DP 30 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 10 mm par rapport à la voie de base (DP 35 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| 318 i | CH 0072 88 | 320 i Cabr | CH 0073 05 |
| | 0073 01 | 323 i | 0072 90 |
| | 0073 04 | | 0073 03 |
| | 0073 10 | 323 i Cabr | 0073 06 |
| | 0073 18 | 324 d | 0073 17 |
| 320 i | 0072 89 | 325 e | 0073 11 |
| | 0073 02 | | 0073 19 |

Variante de jantes : 7 J x 14 DP 18 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 8 mm par rapport à la voie de base (DP 22 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

| | | | |
|--------|------------|---------|------------|
| 518 | CH 0072 81 | 535 i | CH 0073 16 |
| | 0072 83 | 628 CSi | 0072 73 |
| 518 i | 0072 92 | 635 CSi | 0072 68 |
| 520 i | 0072 84 | | 0072 87 |
| 524 td | 0072 96 | | 0072 95 |
| 525 i | 0072 85 | | 0073 08 |
| 528 i | 0072 86 | | 0073 14 |
| 535 i | 0073 13 | | |
| 728 | CH 0072 70 | 735 i | CH 0072 94 |
| 728 i | 0072 93 | | 0073 09 |
| 730 | 0072 63 | | 0073 15 |
| 732 i | 0072 71 | 745 i | 0072 76 |
| 733 i | 0072 59 | | 0073 07 |
| 735 i | 0072 72 | | |