

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type C F	De Luxe	modèle 97 370	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B E D F O R D	(à partir du No de châssis 97370 GY 604 762)		Caravane CI-AUTOHOMES	CH 0080 10

Constructeur	VAUXHALL MOTORS LTD, Luton (GB) / CI-AUTOHOMES, England				
Identification	"CF 97370" et "CH 0080 10" sur la plaquette du constructeur "97370, ." devant le No du châssis				
Plaquette constr.	à gauche, sur montant arrière de la porte				
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron				
Ident. du moteur	"23 L" à l'arrière, à droite, en haut sur le carter de l'embrayage				
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne *)				
Véhicule homologué	97370FY613233	Signes fixes dans code du type		CF 97370	

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique		
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
		Marque	VAUXHALL
		Type	23 L
		Construction	en ligne
		Temps	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Refroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	4
		Alésage	97,54
		Course	76,2
		Cylindrée	2279
		CV-impôt	11,60
		Puissance en CV	81,5 DIN
		à/min	4600
		Bruit	78 dB/A
		à/min	4600
		Silencieux	2= 410x210x110 / 255 x Ø 95 mm
		Mesure des gaz	ECE-15 **)
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
roulotte d'habitation		avant	arrière
Nombre de portes	3	Indic. vit.	km/h
Ceintures de sécurité	Ar4	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 6 av. 2	centre	ar 4
Dimensions	Int.	ext.	
Longueur		4290	Empattements 2690
Largeur		1955	
Hauteur	(2480)	2080	Voie av 1650 ar 1650
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	615	ar -
	ar	985	Braquage g 10300 d 10650
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
() = avec toit surélevé en plastique			
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	3500 3500
		Poids remorquable testé	600 975
		Vitesse maximale selon le constructeur	121 km/h
		Vitesse maximale testée	120 km/h

Équipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans CR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilgnoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	LUCAS 6H 70221		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BEDFORD	C F De Luxe	
Homologation N°	CH 0080 10		
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total 6	avant	2
Poids à vide	1620	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	11,60
Poids total	2570	Cylindrée	2279

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Autre distributeur : BOURGEOIS-CARAVANES, 1258 Perly/Genève
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant avant de porte.
- +) Poids à vide : avec l'aménagement intérieur suivant:
1 table, 2 lits, 2 lits complémentaires, escamotables sous le toit, 1 cuisine avec frigo, 1 penderie, 1 chauffage.

Lieu et date de l'homologation Studen, 12.4.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

B E D F O R D

CF De Luxe mod. 97370
(caravane CI-Autohomes)

CH 0080 10

Fiche complémentaire

I.

Complément du 14.06.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 3450 t/min.
85 dB/A à 3450 t/min.

Complément du 08.05.79 à Berne - Ad

Transmission / nombre de vitesses: mécanique 4-vitesses + Overdrive, avec iA 5,29

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A
à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 3450 t/min.

Poids remorquable testé : avec frein; iA 5,29 = 975 kg.

./.

Complément du 11.02.80 à Studen - Ad

À partir du No du châssis : 97370K..... (K = millésime 1980)

Puissance du moteur : 58 kW (79 CV-DIN) à 4600 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A

avec le véhicule à l'arrêt : 69 dB/A à 3450 t/min

Mesures des gaz : ECE-15/03; CO = 1,20 % à 800 t/min (boîte mécanique)
ECE-15/03; CO = 0,96 % à 750 t/min (boîte automatique).