Genre du véhicule Voiture automobile légère		Marque de fabrique	Type C F	Type CF 97 G 70 (roulotte d'habitation AUTO-SLES		Fiche d'homologat	Fiche d'homologation N°	
		BEDFORD	(roulotte			(R) CH CO80 15		
ridentification 3 Plaquette constructeur 4 N° du châssis 4 dentification du moteur	ur la plaque ode au No du gauche, sur ans le compa 23DT à gau	RS LTD., Luton (CB) tte du constructeur; châssis ; montant arrière de l rtiment du moteur, à che, latéralement sur S SUISSE SA, 2501 Bie	"CF 97G70" et "C" "97G70" ou ' La porte de la ce droite, à l'aves r le bloc	SKF97G700"				
Transmission = 1	vec assistar		ir toutes roues,	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alesage Cylindree Puissance en kW	OPEL en ligne D eau 92 2259 45,5	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt a I/min	23 DT 4 avent 4 85 11,51 4000	
Frem duxiliaire m Frem d'arrêt 1 Ralentisseur	écanique, à ur les roues dentique au	expansion interne,	DIN CV Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz	N CV 62 h 1'arrêt 75 d8/A at/min 3000 eux 2= 410x210x110 260 x \$ 130 mm e desgaz ECS-24, Bacharach 4,0				
Controle 2 circuits Cerrosserie	oulotte d'ha	Libitation Indic, vitesse km/ Rétroviseurs mon Attelage de la direction centre Empattements 26 Essieu double av Voies av 16 Voies av ar		Poids Poids & vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply/bars Charge pour V max Garantie poids remor Garantie poids remor Garantie poids el'e Poids remorquable ti Vitesse maximale se	avant 920 210 1130 195 R 14 C 6 / 2,75 1295 130 (M) cquable sans frein nsemble aste	850 210 1060 195 R 14 C 6 / 3,5 1580 130 (M)	total 1770 420 2190 2570 (Vanantes voir remarques) 1000 	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

6) <u>Plaque de contrôle</u> : pour le montage de la plaque de format unique à l'arrière, le marchepied doit être abaissé à 340 mm du sol.

Remplace FH CH CO80 15 du 05.01.81

Identification 02.07.81