

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHRYSLER - SUNBEAM	1600 Super (Break/R4BCG)	CH 0157-03

Constructeur	CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD., Coventry (GB)		
Identification	"R4BCG" sur plaquette du constructeur		
	"R4BCG.." en préfixe du No de châssis		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite, en haut sur traverse, sous capot moteur		
N° du châssis	à droite, sur face intérieure de l'aile, derrière appui de la suspension		
Ident. du moteur	"TB" derrière No du moteur, à droite, au-dessus du démarreur		
Importateur princ.	CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	R4BBG6R 110 013	Signes fixes dans code du type	R4BCG

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		
Nombre de vitesses	4	Entrainement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, témoin séparé		

Moteur			
Marque	CHRYSLER	Type	T B
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrigidés.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	87,35	Course	66,68
Cylindrée	1598	CV-impôt	8,14
Puissance en CV	70	à V/min	4800
Bruit	76	dB/A à V/min	4800
Silencieux	2 pots 330x228x89 / 254x80 mm		
Mesure des gaz	ECE 15 *)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4: "D" + ECE 10		

Carrosserie	Limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	**)	Rétroviseur	l/int.+l/gche+l/d.
Cale	Attelage		
Antivol	Verrouillage de la direction		
Nombre de places	5	av	2
		centre	3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		Empattements	2489
Largeur			
Hauteur		Voie	av 1290 ar 1303
Porte à feux	lat.	Voies	av " " ar " "
	av		705
	ar	Braquage	g 9800 d 9900
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	505	460	965
Charge utile	95	255	350
Poids total	600	715	1315
Garantie fabr.			1410
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Pty / bar	1,7	2,5	voir +)
Charge	680	850	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	2210		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	mec./autom.	149/145 km/h	
Vitesse maximale testée			

Equipement	
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/sép.
Essuie-glace	2 balais avec 2/2 lave-glace
Avertisseurs	LUCAS 70200 ou autres selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHRYSLER - SUNBEAM	1600 Super	
Homologation N°	CH 0157 03		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	965	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 8,14	
Poids total	1410	Cylindrée 1598	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Emplacement de la vignette : à l'intérieure gauche de l'aile avant

***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art.23, al.3bis; des ceintures du type "A r4" sont montées.

+) Variantes de jantes : jantes pneus bar ch, par ess. AV + AR V/max. Voies

5J13	155SR13	1,7/2,6	680/850	180	1290/1303
4½J13	165/70SR13	1,7/2,0	630/720	180	1290/1303

Voiture
de tourisme

CHRYSLER - SUNBEAM

1600 Super
(Break / R4BCG)

CH 0157 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 22.03.77 à Zurich - Sta

à partir du No de châssis R4BCG8, 100 001

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,7 = 79 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 84,5 dB/A à 3600 t/min

Voie avant : 1315 mm (pour les modèles standard et pour les variantes).