

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type	Fiche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		C H E V R O L E T		Monza Spyder modèle 1H907 (moteur U)	CH 0158 03		
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)						
Identification	"Monza 1H907" et "CH 0158 03" sur la plaquette du constructeur "1R07U.." devant le No du châssis						
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, sur l'avent						
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise						
Ident du moteur	"U", à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)						
Importateur princ.	USA-Cars, E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon						
Véhicule homologué	1R07U72106812		Signes fixes dans code du type		1R07U.. / 1H907		
Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2		Nombre de roues		4		
Direction	mécanique, assistance hydraulique						
Transmission	automatique						
Nombre de vitesses	3		Entrainement		AR		
Frein de service	hydraulique 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR=limitateur, AV=soupape de dosage						
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR						
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire						
Ralentisseur	par différence de pression; lampe-témoin combinée						
Contrôle 2 circ.							
Carrosserie				Poids			
limousine				avant arrière total			
Nombre de portes	2		Indic. vit.		km/h		
Ceintures sécurité	SAE-J-4c (**)		Rétroviseur		gauche + droite		
Cale	Attelage						
Antivol	verrouillage de la direction						
Nombre de places				Ply / bar			
t 4		av 2		centre		ar 2	
Dimensions				Garantie fabr.			
Int		ext.		185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Variantes +)			
Longueur	4560		Empattements		2464		
Largeur	1670		R / 2,3 R / 2,3 voir				
Hauteur	1305		Voie		av 1400 ar 1370		
Porte à faux	lat.		Voies				
av		936		ar			
ar		1160		Braquage		g 11600 d 11200	
Distance volant - vers l'avant du véhicule				pour V max			
				Jantes 13 x 6 acier ou en métal léger			
				Garantie poids remorqueable avec frein 1395			
				Garantie poids remorqueable sans frein 454			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorqueable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur 180 km/h			
				Vitesse maximale testées			
				charge garantie sur le toit 57 kg			

Equipement 5)
 Feux de route 4/SEALED BEAM, 2/ 1A+ 2/2a SAE II.. DOT
 Feux de croisement 2/SEALED BEAM, 2A SAE II.. DOT
 Feux de position SAE IP 75 GUIDE IH
 Feux rouges SAE AIRST 75 GUIDE IH
 Feux stop id.
 Clignoteurs av SAE IP 75 GUIDE, AV=SAEAP275, ar voir feux rouges
 Catadioptrés av _____, AV+AR _____, ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av _____, AR=SAEAP275, ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 1/au centre sous pare-chocs
 Essuie-glace 2/valais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY "F"
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation
 Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CHEVROLET Monza Spyder
 Homologation N° CH 0158 03
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1425 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 25,45
 Poids total 1835 Cylindrée 4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; un signe d'approbation n'est pas exigé (LFEM No 37 196).
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus :

175 SR 13	charge	950 (2,1)	V-max. 180 km/h
195/70 SR 13		960 (2,0)	180 km/h
A 78 - 13 B	4 PR	960 (2,2)	varie selon la marque, minimum 180 km/h
BR70 - 13 C	4 PR	935 (1,8)	180 km/h
BR78 - 13 C	4 PR	935 (1,8)	180 km/h.

5) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- les feux de gabarit AV d'origine doivent être débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux fonctionnent simultanément;
- la sortie de l'échappement est conduite vers la gauche, jusqu'à 45°;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- la sonde pour mesurer les gaz doit pouvoir être introduite dans la sortie de l'échappement.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - charge utile de la galerie, maximum 57 kg.

(K)

Lieu et date de l'homologation
 Dietikon, 13.1.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme	C H E V R O L E T	Monza Spyder Modèle 1HR07 moteur U	CH 0158 03
------------------------	-------------------	---------------------------------------	------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E / I { Valable jusqu'au 31.12.78
bruit

Expertise de contrôle du 22.02.78 à Zurich - jak

à partir du No de châssis: 1R07U8. (millésime 1978)

Bruit, mesure des gaz, nouveaux feux de position/clignoteurs AV

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 75 dB/A à 3800 t/min

Mesure des gaz : 0,55 % CO à 680 t/min
une marque d'homologation n'est pas obligatoire (LFEM No 39 031).

Feux de position : A (E)

Clignoteurs AV : 1 (E) orange)